



जिल्ला दररेट निर्धारण समिति गुल्मी

आज मिति २०८२ साल असार ३० गते सोमबारका दिन जिल्ला दररेट निर्धारण समिति गुल्मीको बैठक निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री हरि प्रसाद गैरेज्यूको अध्यक्षतामा निम्नानुसारको उपस्थितिमा बसी देहायअनुसारका निर्णय गरियो।

निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी	श्री हरि प्रसाद गैरे	अध्यक्ष
प्रमुख कोष नियन्त्रक	श्री महेन्द्र प्रसाद भण्डारी	सदस्य
निमित्त जिल्ला समन्वय अधिकारी	श्री सृजना मिश्र	सदस्य
निर्माण व्यवसायी संघ गुल्मी	श्री हरि कुमार श्रेष्ठ	सदस्य
गुल्मी उद्योग वाणिज्य संघ	श्री तारा प्रसाद भुपाल	सदस्य
सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय	श्री सच्चिदानन्द चौधरी	सदस्य सचिव

आमन्त्रित

- श्री तारानाथ फुल्लेल- प्रशासकीय अधिकृत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मी
- श्री भरत प्रसाद सापकोटा जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय
- श्री दुर्गा प्रसाद पाण्डे- अध्यक्ष, गुल्मी चेम्बर अफ कमर्स
- श्री सुधिर पोखरेल खानेपानी तथा सरसफाई कार्यालय गुल्मी

प्रस्ताव नं. १ जिल्ला दररेट अनुमोदन गर्ने सम्बन्धमा।

निर्णय नं. १. मिति २०८२/०३/२७ गतेको जिल्ला दररेट निर्धारण उपसमितिले सिफारिस गरे अनुसार आ.व. २०८२/०८३ को लागि जिल्ला दररेट निर्धारण समितिबाट ज्यामी, ज्याला, ढुवानी तथा निर्माण सामग्रीहरूको जिल्ला दर रेट स्वीकृत गर्ने निर्णय गरियो।

हरि प्रसाद गैरे
२०८२/०३/२७
नि. प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
तम्घास, गुल्मी

ज्यामी ज्याला, ढुवानी तथा निर्माण
सामाग्रीहरुको स्वीकृत जिल्ला दररेट








आर्थिक वर्ष:- २०८२ / २०८३

आषाढ, २०८२




गुल्मी जिल्ला दररेट निर्धारण समिति, आ.व. २०८२/०८३

निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी
प्रमुख कोष नियन्त्रक
नि. जिल्ला समन्वय अधिकारी
निर्माण व्यवसायी संघ, गुल्मी
गुल्मी उद्योग वाणिज्य संघ
गुल्मी च्याम्बर अफ कमर्स
सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय, गुल्मी

श्री हरि प्रसाद गैरे
श्री महेन्द्र प्रसाद भण्डारी
श्री सृजना मिश्र
श्री हरि कुमार श्रेष्ठ
श्री तारा प्रसाद भुषाल
श्री दुर्गा प्रसाद पाण्डे
श्री सच्चिधानन्द चौधरी

अध्यक्ष 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य सचिव 

आमन्त्रित

श्री तारानाथ फुल्लेल -प्रशासकीय अधिकृत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी 
श्री भरत प्रसाद सापकोटा- जलस्रोत तथा सिचाइ विकास डिभिजन कार्यालय गुल्मी 
श्री कमल सेन ओली-प्रशासकीय अधिकृत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी 

मिति २०८२/०३/२७ गते बसेको जिल्ला दर रेट निर्धारण उपसमितिको सिफारिस अनुसार आ.व.
२०८२/८३ को लागी जिल्ला दर रेट निर्धारण समितिबाट ज्यामी ज्याला, ढुवानी तथा निर्माण
सामाग्रीहरुको जिल्ला दररेट स्वीकृत गरिएको छ

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

मिति २०८२/०३/२७ गते बसेको जिल्ला दर रेट निर्धारण उपसमितिको सिफारिस अनुसार आ.व. २०८२/८३ को लागी जिल्ला दर रेट निर्धारण समितिबाट ज्यामी ज्याला, ढुवानी तथा निर्माण सामग्रीहरुको जिल्ला दररेट स्वीकृत गरिएको छ।

क.स.	विवरण	इकाई	जिल्ला दररेट २०७९/०८०	जिल्ला दररेट २०८०/०८१	जिल्ला दररेट २०८१/०८२	जिल्ला दररेट २०८२/०८३
१	ज्यामी, चौकीदार, सर्भे हेल्पर, क्याम्प वर्कर, धोबी, रनर, कूचिकार, डिलर हेल्पर, चैनमेन, डोजर हेल्पर, स्टाफ मेन, रन्जिङ्ग मेन (अदक्ष)	प्रति व्यक्ति/दिन	७१५	७८०	८५०	८८५
२	सिकर्मी, डकर्मी, नकर्मी, बजकर्मी, चित्रकारी, आराकसी, प्लापर सहायक	"	१,०००	१,०९०	१,२००	१,२४०
३	प्लम्बर, डिलर, ब्लाष्टर, वेल्डर, भो.पू.मा काम गर्ने दक्ष ज्यामी, विपादी आपधीको काम गर्ने ज्यामी	"	१,०४०	१,१३०	१,२४०	१,२८०
४	सहायक प्लम्बर	"	९९५	१,०८०	१,१९०	१,२२५
५	नर्सरी नाइके/ वन हेरालू	प्रति व्यक्ति/महिना	८,०००	९,०००	१०,०००	१०,३००
६	डोजर अपरेटर	प्रति व्यक्ति/दिन	१,१२०	१,२००	१,३२०	१,३६०
७	भो.पू.मा काम गर्ने (टावर सम्बन्धी अर्धदक्ष ज्यामी)	"	८४०	९००	९९०	१,०२०
८	इलेक्ट्रिसियन (हाउस बाथरीङ्ग गर्ने)	"	८२०	८८०	९७०	१,०००
९	सेप्टिक टैंक/चर्पी सफा गराउदा	"	८२०	८८०	९७०	१,०००
१०	विद्युत ज्यामी, विद्युत मिटर रिडर	"	७७०	८४०	९२५	९५०
११	विद्युत फोरमेन	"	८७०	९२०	१,०१०	१,०४०
१२	विद्युत इलेक्ट्रिसियन	"	७२०	७८०	९६०	९९०
१३	विद्युत सुपरभाइजर	"	८२०	८८०	९७०	१,०००
१४	सुपरभाइजर (सडक)	"	७९०	८५०	९३५	९६०
१५	नियमित सडक मर्मतकर्ता (Length Worker)	"	६८५	७२०	७९०	८१०
१६	सुपरभाइजर (इन्जिनियर)	"	१,२६०	१,४५०	१,६००	१,६५०
१७	सुपरभाइजर (सब इन्जिनियर)	"	१,०५०	१,१५०	१,२६५	१,३००
१८	खानेपानी तथा सरसफाई टेक्निसियन (सुपरभाइजर)	"	१,०००	१,०५०	१,१५५	१,१९०
१९	सुपरभाइजर (असिस्टेण्ट सब इन्जिनियर)	"	८९०	१,०५०	१,१५५	१,१९०
२०	कृषि श्रमिक ज्याला					
	(क) दक्ष	"	६३०	६९०	७६०	७८०
	(ख) श्रमिक	"	५२५	५७०	६२५	६४०
२१	हलूका सवारी चालक	"	७३५	८५०	९३५	९६०
२२	भारी सवारी चालक (ट्रक, टिपर, आदि)	"	८४०	९५०	१,०४५	१,०७५
२३	भारी सवारी हेल्पर	"	६८०	८००	८८०	९००

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ख. गुल्मी जिल्लाको ढुवानी दररेट:



क्र.स.	विवरण	इकाई	जिल्ला दररेट ०७९/०८०	जिल्ला दररेट ०७९/०८०	जिल्ला दररेट ०८०/८१	जिल्ला दररेट ०८१/८२	जिल्ला दररेट २०८२/०८३
क.	विभिन्न सामाग्री ढुवानी दररेट						
	सामान्य उपभोग्य सामानहरु भरियाद्वारा ढुवानी गराउदा						
१	(क) हिउदमा	प्रति केजी /कि.मी.	०.४०	०.४०	०.४५	०.४५	०.४५
	(ख) वर्षादमा		०.४५	०.४५	०.५०	०.५०	०.५०
	असजिलो सामानहरु भरियाद्वारा ढुवानी गराउदा						
२	(क) हिउदमा		०.५५	०.५५	०.६०	०.६०	०.६०
	(ख) वर्षादमा		०.६५	०.६५	०.७०	०.७०	०.७०
३	सामान्य उपभोग्य सामानहरु ट्रकबाट ढुवानी गराउदा कालोपत्रे बाटोमा	प्रति क्वी /कि.मी.	२.७५	२.७५	२.९०	२.९०	२.९०
४	असजिलो सामानहरु ट्रकबाट ढुवानी गराउदा कालोपत्रे बाटोमा		३.८५	३.८५	४.२०	४.२०	४.२०
५	असजिलो सामानहरु ट्रकबाट ढुवानी गराउदा ग्रावेल बाटोमा		४.५०	४.५०	४.७०	४.७०	४.७०
६	सामान्य उपभोग्य सामानहरु ट्रकबाट ढुवानी गराउदा कच्ची सडक		६.००	६.००	६.४०	६.४०	६.४०
७	असजिलो सामानहरु ट्रकबाट ढुवानी गराउदा कच्ची सडकमा		८.५०	८.५०	८.९०	८.९०	८.९०
८	सजिलो समान ट्रयाक्टरवाट कालोपत्रे सडकमा		३.४०	३.४०	३.६०	३.६०	३.६०
९	असजिलो समान ट्रयाक्टरवाट कालोपत्रे सडकमा		३.७०	३.७०	३.९०	३.९०	३.९०
१०	मेटल सीडीचिन (कृषि भकारी) ढुवानी गराउदा	प्रति गोटा /कि.मी.	१.३०	१.३०	१.४०	१.४०	१.४०
११	बोका, बाखा रागा, बहर घपाई ल्याउने लैजाने काम प्रति ५ गोडा	व्यक्ति	५१५.००	५१५.००	५५०.००	५५०.००	५५०.००
१२	सामान्य उपभोग्य सामानहरु ट्रकबाट ढुवानी गराउदा कच्ची सडकमा						
१३	गुल्मी जिल्ला भित्र ट्रयाक्टर चल्ने कच्ची सडकमा सजिलो मालसामान ढुवानी गराउदा	प्रति क्वी /कि.मी.	११	११	१२	१२	१२
१४	गुल्मी जिल्ला भित्र ट्रयाक्टर चल्ने कच्ची सडकमा असजिलो मालसामान ढुवानी गराउदा	प्रति क्वी /कि.मी.	२२	२२	२४	२४	२४
१५	जिप भाडामा लिई प्रयोग गर्नु परेमा (१४ सिट भएको, इन्धन सहित)	प्रति दिन	८,०००	८,०००	८,५००	८,५००	८,५००
१६	जिप भाडामा लिई प्रयोग गर्नु परेमा (१४ सिट भएको, इन्धन बाहेक)	प्रति दिन	४,५००	४,५००	४,७००	४,७००	४,७००
१७	जिप भाडामा लिई प्रयोग गर्नु परेमा (७ सिट भएको, इन्धन सहित)	प्रति दिन	७,५००	७,५००	७,८००	७,८००	७,८००
१८	जिप भाडामा लिई प्रयोग गर्नु परेमा (७ सिट भएको, इन्धन बाहेक)	प्रति दिन	४,२५०	४,२५०	४,४००	४,४००	४,४००
१९	जिप भाडामा लिई प्रयोग गर्नु परेमा (४ सिट भएको, इन्धन सहित)	प्रति दिन	७,०००	७,०००	७,३००	७,३००	७,३००
२०	जिप भाडामा लिई प्रयोग गर्नु परेमा (४ सिट भएको, इन्धन बाहेक)	प्रति दिन	४,०००	४,०००	४,२००	४,२००	४,२००
२१	बस भाडामा लिई प्रयोग गर्नु परेमा (४० सिट भएको, इन्धन बाहेक)	प्रति दिन	१०,०००	१०,०००	१०,५००	१०,५००	१०,५००
ख.	घरेलु उद्योग संग सम्बन्धित						
	ट्रान्सफरमर लोड अनलोड						
१	१०० र ५० को ट्रान्सफरमर	गोटा	२,५००	२,५००	२,६००	२,६००	२,६००
	२५ र १५ को ट्रान्सफरमर	गोटा	१,५००	१,५००	२,५५०	२,५५०	२,५५०
	विद्युत पोल लोड अनलोड						
२	स्टिल ट्युबुलर पोल ८ र ९ मिटर	गोटा	९०	९०	९५	९५	९५
	स्टिल ट्युबुलर पोल १० र ११ मिटर	गोटा	१२०	१२०	१२५	१२५	१२५
	PSC Pole ८ मिटर र ९ मिटर	गोटा	२२०	२२०	२३०	२३०	२३०
३	विट्टिमिन (१६५ के.जी.) ट्रकमा लोड गर्दा	इम	७३	७३	७५	७५	७५
४	विट्टिमिन (१६५ के.जी.) ट्रकमा अनलोड गर्दा	इम	५२	५२	५५	५५	५५
	बान्सा, ढुङ्गा लगायत अन्य निर्माण सामग्री लोड अनलोड गर्नुपर्दा						
५	ट्रयाक्टरवाट लोड	ट्रयाक्टर	६००	६००	६३०	६३०	६३०
	अनलोड	ट्रयाक्टर	३३०	३३०	३४०	३४०	३४०
	ट्रकवाट लोड	ट्रक	८२५	८२५	८५०	८५०	८५०
	अनलोड	ट्रक	५१०	५१०	५३०	५३०	५३०
	गिट्टी लगायत अन्य निर्माण सामग्री लोड अनलोड गर्नुपर्दा						
६	ट्रयाक्टरवाट लोड	ट्रयाक्टर	७००	७००	७३०	७३०	७३०
	अनलोड	ट्रयाक्टर	३८०	३८०	४००	४००	४००
	ट्रकवाट लोड	ट्रक	१,४००	१,४००	१,४५०	१,४५०	१,४५०
	अनलोड	ट्रक	७६०	७६०	८००	८००	८००

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

ख. गुल्मी जिल्लाको ढुवानी दररेट:

(Handwritten signatures and stamps at the top of the page)

क.स.	विवरण	इकाई	जिल्ला दररेट ०७९/०८०	जिल्ला दररेट ०७९/०८०	जिल्ला दररेट ०८०/८१	जिल्ला दररेट ०८१/८२	जिल्ला दररेट २०८२/०८३
७	गिरी लगायत अन्य निर्माण सामग्री लोड अनलोड गनूपदा	सेट					
८	हयुमपाइप ढुवानी गनूपदा						
	५ कि मी. सम्म				दररेटमा ५ प्रतिशत थप गर्ने		
	५ देखि १० कि मी. सम्म				दररेटमा ८ प्रतिशत थप गर्ने		
	१० देखि २० कि मी. सम्म				दररेटमा १० प्रतिशत थप गर्ने		
	२० कि मि भन्दा माथि				प्रति ५ कि मि थप दुरीमा १ % थप गर्ने		
९	विद्युत सम्बन्धी कार्य						
	अन्डर ग्राउण्ड वायरीङ्ग	प्याइन्ट	४५.००	४५.००	४७.००	४७.००	४७.००
	PVC विट वायरीङ्ग	प्याइन्ट	४५.००	४५.००	४७.००	४७.००	४७.००
	PVC पाइप वायरीङ्ग	प्याइन्ट	३५.००	३५.००	३७.००	३७.००	३७.००
	अस्थायी वायरीङ्ग	प्याइन्ट	२५.००	२५.००	२७.००	२७.००	२७.००
	सर्वमिटर जडान गरेको	पिस	१६५.००	१६५.००	१७०.००	१७०.००	१७०.००
	डुमलाइट फिटिङ्ग	पिस	५५.००	५५.००	५८.००	५८.००	५८.००
	ट्युबलाइट सो. लाइट	पिस	५५.००	५५.००	५८.००	५८.००	५८.००
	घरभित्र अर्थिङ्ग वाइरिङ्ग प्रति तलाको	प्याइन्ट	४४०	४४०	४६०	४६०	४६०
	टुपिन स्वीच प्रति पिस	३ प्याइन्ट	१३५	१३५	१४०	१४०	१४०
	बेल स्वीच प्रति पिस	५ प्याइन्ट	२२०	२२०	२३०	२३०	२३०
	टि.भी. सकेट प्रति पिस	५ प्याइन्ट	२२०	२२०	२३०	२३०	२३०
	फोन सकेट प्रति पिस	५ प्याइन्ट	२२०	२२०	२३०	२३०	२३०
	२ (दुई) एम्पियर वरावर १ (एक) प्याइन्ट भनेर हिसाव गरेको						
१०	ए.सि.एस.आर. तार						
	ए.सि.एस.आर. तार लोड	प्रति.कि.मि.			४२०.००	४२०.००	४२०.००
	ए.सि.एस.आर. तार अनलोड	प्रति.कि.मि.			३७०.००	३७०.००	३७०.००
	विद्युतिय सामग्री लोड र अनलोड	प्रति.क्विन्टल			१०.००	१०.००	१०.००
१०	वनपैदावर सम्बन्धी						
	रुख छेपान तथा नम्बरिङ्ग	गोटा	२२.००	२२.००	२३.००	२३.००	२३.००
	गोलियाको काठ कटान मुछान	क्यु.फि.	२०.००	२०.००	२१.००	२१.००	२१.००
	रिङ्ग काट्ने कार्य	क्यु.फि.	२.५०	२.५०	२.७०	२.७०	२.७०
	गोलियाको बोका भिकने कार्य	क्यु.फि.	४.५०	४.५०	४.७०	४.७०	४.७०
	गोलिया काठ लोडिङ्ग	क्यु.फि.	२०.००	२०.००	२१.००	२१.००	२१.००
	गोलिया काठ याडिङ्ग	क्यु.फि.	२०.००	२०.००	२१.००	२१.००	२१.००
	गोलिया काठ अनलोडिङ्ग	क्यु.फि.	६.००	६.००	६.४०	६.४०	६.४०
	गोलिया काठ पावलिङ्ग	क्यु.फि.	९.००	९.००	९.५०	९.५०	९.५०
	गोलिया काठ ढुवानी						
	० देखि ५ कि.मी. सम्म	क्यु.फि.	३५.००	३५.००	३६.००	३६.००	३६.००
	० देखि १० कि.मी. सम्म	क्यु.फि.	३५.००	३५.००	३६.००	३६.००	३६.००
	० देखि १५ कि.मी. सम्म	क्यु.फि.	४०.००	४०.००	४२.००	४२.००	४२.००
	० देखि २० कि.मी. सम्म	क्यु.फि.	४०.००	४०.००	४२.००	४२.००	४२.००
	० देखि २५ कि.मी. सम्म	क्यु.फि.	४५.००	४५.००	४७.००	४७.००	४७.००
	० देखि २५ कि.मी. भन्दा माथि	क्यु.फि.	४५.००	४५.००	४७.००	४७.००	४७.००
	दाउरा कटान मुछान कार्य	चडा	२,८००	२,८००	२,९००	२,९००	२,९००
	दाउरा याडिङ्ग	चडा	१,८००	१,८००	१,९००	१,९००	१,९००
	दाउरा लोडिलरिङ्ग	चडा	१,६००	१,६००	१,६८०	१,६८०	१,६८०
	दाउरा अनलोडिङ्ग	चडा	८००	८००	८५०	८५०	८५०
	दाउरा चडा निर्माण	चडा	१,२००	१,२००	१,२५०	१,२५०	१,२५०
	दाउरा ढुवानी						

(Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page)

ख. गुल्मी जिल्लाको दुबानी दररेट:

क्र.स.	विवरण	इकाई	जिल्ला दररेट ०७९/०८०	जिल्ला दररेट ०७९/०८०	जिल्ला दररेट ०८०/८१	जिल्ला दररेट ०८१/८२	जिल्ला दररेट २०८२/०८३
	० देखि ५ कि.मी सम्म	चट्टा	३,०००	३,०००	३,१००	३,१००	३,१००
	० देखि १० कि.मी सम्म	चट्टा	३,४००	३,४००	३,५००	३,५००	३,५००
	० देखि १५ कि.मी सम्म	चट्टा	३,५००	३,५००	३,६५०	३,६५०	३,६५०
	० देखि २० कि.मी सम्म	चट्टा	३,६००	३,६००	३,७५०	३,७५०	३,७५०
	० देखि २५ कि.मी सम्म	चट्टा	३,७००	३,७००	३,८५०	३,८५०	३,८५०
	० देखि २५ कि.मी भन्दा माथि	चट्टा	४,०००	४,०००	४,२००	४,२००	४,२००

नोट: नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नम्र अनुसार विश्लेषण गरि आएको दुबानीको दररेट र माथि उल्लेखित दररेटमा जुन कम हुन्छ सोही प्रयोग गर्नुपर्नेछ।

Handwritten signatures and stamps are present below the table, including a circular stamp of the Government of Nepal, Ministry of Panchayat, Gulmi District Administration Office.

ग.गुल्मी जिल्लाको Heavy Equipment दररेट



क.स.	विवरण	इकाई	जिल्ला दररेट ०७८/०७९	जिल्ला दररेट ०७९/०८०	जिल्ला दररेट ०८०/८१	जिल्ला दररेट ०८१/८२	जिल्ला दररेट ०८२/०८३
क	Heavy Equipments (the usage rates includes cost of repair, maintenance, running and operation charge which includes crew , fuel and lubrication)						
१	Motor Grader	Per hour	३६१८				
२	Air Compressor	Per hour	१४५९				
३	Bitumin Distributor	Per hour	४३७७				
४	Bitumin Boiler	Per hour	८५८				
५	Water pump	Per hour	४४				
६	Smooth wheele Roller	Per hour	१६०८				
७	Tandem Road Roller	Per hour	१७०४				
८	Pneumatic Road Roller	Per hour	३३१९				
९	Hydraulic Chips Spreader	Per hour	४४४४				
१०	Water Tanker	Per hour	१८०६				
११	Tractor	Per hour	१११०				
१२	Dozer (800/150/250)	Per hour	७९२६				
१३	Dozer (200/120/150)	Per hour	५८९१				
१४	Hydraulic Excavator	Per hour	३५७०				
१५	Backhoe (0.2 cum)	Per hour	२००६				
१६	Concrete Pump (33/22)	Per hour	२०३८				
१७	Concrete Mixer (0.4)	Per hour	३६२				
१८	Concrete Mixer (1)	Per hour	५२३				
१९	Tipper 5 Cum	Per hour	१४५४				
२०	Vibratory Roller 8 Ton (100/60/60)	Per hour	२४१३				
२१	Truck 5.5 Cum per 10 Ton	Km	८८				
२२	Truck 5.5 Cum per 10 Ton	Per hour	२०१४				
२३	Truck 5.5 Cum per 10 Ton	ton-km	९				

सडक बिभाग वाट स्वीकृत नमर्स अनुसार विश्लेषण गरि आएको Heavy Equipment को दररेट लागु हुने

सडक बिभाग वाट स्वीकृत नमर्स अनुसार विश्लेषण गरि आएको Heavy Equipment को दररेट लागु हुने

सडक बिभाग वाट स्वीकृत नमर्स अनुसार विश्लेषण गरि आएको Heavy Equipment को दररेट लागु हुने

सडक बिभाग वाट स्वीकृत नमर्स अनुसार विश्लेषण गरि आएको Heavy Equipment को दररेट लागु हुने

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp on the left and several signatures across the bottom.

घ. गुल्मी जिल्लाको आ.व. २०८२/०८३ को लागि पूर्वाधार सम्बन्धि निर्माण सामग्रीहरूको दररेट



क्र.स.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	प्रति इकाई	जिल्ला दररेट ०७८/०७९	जिल्ला दररेट ०७९/०८०	जिल्ला दररेट ०८०/८१	जिल्ला दररेट ०८१/८२	जिल्ला दररेट ०८२/०८३
१.०	ईट्टा						
	प्रथम श्रेणीको चिम्नी ईट्टा	हजार	२२,०००	२३,०००	२४,०००	२४,०००	२४,०००
	दोश्रो श्रेणीको इटा	हजार	२०,०००	२०,०००	२१,०००	२१,०००	२१,०००
	टुक्रा ईट्टा	घ.मी	७,०००	७,०००	७,३००	७,३००	७,३००
२.०	ढुंगा						
	फोरुवा ढुंगा (खानि क्षेत्रमा ढुवानी बाहेक)	घ.मी	१,६००	१,७६०	१,८५०	१,९२५	१,९२५
	खोलाको गोला ढुंगा ढुवानी बाहेक)	घ.मी	१,१००	१,१००	१,१५०	१,२२५	१,३००
३.०	गिट्टी						
	१० देखि ४० मी.मी. (खानि क्षेत्रमा फोरुवा गिट्टी ग्रेडेड/Crushed, ढुवानी बाहेक)	घ.मी	३,५००	३,५००	३,२००	३,२००	३,३००
	१० देखि ४० मी.मी. (खोलाको छानेको गिट्टी ग्रेडेड, ढुवानी बाहेक)	घ.मी	२,२००	२,२००	२,१००	२,१००	२,१००
	खोलाको गामेल (ढुवानी बाहेक)	घ.मी	१,२००	१,२००	१,२६०	१,३५०	१,३५०
	खानीको गामेल (ढुवानी बाहेक)	घ.मी	७५०	७५०	७८५	८४०	८५०
	३:१ जरा (चिप्स मसिनो)						
	चालेको खोलाको १० एम. एम	घ.मी	१५०	१५०	१५५	२,०००	२,०००
	तोडेको (फैक्ट्रीमा) १० एम.एम.	घ.मी	१७०	१७०	१७७	२,०००	२,०००
	चालेको पखालेको (फैक्ट्रीमा) १० एम.एम.	घ.मी	१६०	१६०	१६६	२,०००	२,०००
	DBST/Premix को लागि १०:२० मिमि चालेको natural गिट्टी Crusher मा ढुवानी बाहेक, बढीघाट खोलाको ०	घ.मी	१,५५०	२,०००	२,१००	२,१००	२,१००
४.०	बालुवा						
	खानी क्षेत्रमा (ढुवानी बाहेक)	घ.मी	१,५००	१,५००	१,५७५	१,६५०	१,६५०
	रिडिको बालुवा ढुवानी बाहेक)	घ.मी	१,७००	१,७००	१,७८५	१,८५०	१,८५०
	बालुवा (धोएको) crusher (ढुवानी बाहेक)	घ.मी	१,८००	१,८००	१,८९०	२,०००	२,१००
५.०	गारो लगाउने माटो	घ.मी	२५०	२५०	२६०	२६०	२६०
	लिप्ने रातो माटो	घ.मी	२६०	२६०	२७०	२७०	२७०
६.०	काठ (तयारी पियन सहित)						
	स्थानीय सल्ला	घ.फी	१,४००	१,४००	१,४६०	१,४६०	१,४६०
	अप्राख (साल)	घ.फी	रुपन्देहीको जिल्ला दररेटमा ढुवानी थप गरि कायम गर्ने				
	ट्रिन	घ.फी	१,७५०.००	१,७५०.००	१,८००.००	१,८००	१,८००
	साज	घ.फी	२,२००.००	२,२००.००	२,३००.००	२,३००	२,३००
	मिनो	घ.फी	३,५००.००	३,५००.००	३,६००.००	३,६००	३,६००
	अन्य सबै कूकाठ	घ.फी	१,०२५.००	१,०२५.००	१,०७०.००	१,०७०	१,१००
७.०	सिमेण्ट						
	संतो सिमेण्ट	के.जी.	४०.००	४०.००	४०.००	४४	४४
	सिमेण्ट (PPC) NS 50kg	बयाग	६५०.००	६२५.००	६००.००	५४०	५८०
	सिमेण्ट (OPC) NS 50kg	बयाग	७५०.००	७२५.००	७००.००	६३०	६७०
	सिमेण्ट (OPC 53 Grade) NS 50kg						६८५

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

Handwritten signatures and stamps at the top of the page.



क.स.	प्रति इकाई	जिल्ला दररेट ०७८/०७९	जिल्ला दररेट ०७९/०८०	जिल्ला दररेट ०८०/८१	जिल्ला दररेट ०८१/८२	जिल्ला दररेट ०८२/०८३
नेपाली सिमेण्ट (PSC) IS/NS 50kg	बयाग	७५०.००	७५०.००	७२५.००	६५०	६८०
मिलिका सिमेण्ट एडमिक्चर NS	के.जी.	३४५.००	३४५.००	३४५.००	३४५	३५०
प्रति बोरा सिमेण्ट (५० के जी.)को लोड अनलोड	बयाग	७.००	७.००	७.००	७	७
ढलानमा प्रयोग गरिने प्लास्टिक	व.मि.	१३.६०	१३.६०	१४.००	१४	१४
Water proof liquid (safecrete or equiv IS/NS Certified, Liquid)	लिटर	२७५.००	२७५.००	२८५.००	२८५	२८५
Water proof liquid (safecrete or equiv IS/NS Certified, Powder)	के.जी.	६०.००	६०.००	६३.००	६३	६३
८.० Eco Panel						
५०mm EPS Sandwich Panel with necessary i but excluding metal works	sq.ft	२७५.००	२७५.००	२८५.००	२८५	२८५
६०mm EPS Sandwich Panel with necessary i but excluding metal works	sq.ft	३६०.००	३६०.००	३७५.००	३७५	३७५
७५mm EPS Sandwich Panel with necessary i but excluding metal works	sq.ft	४१५.००	४१५.००	४३०.००	४३०	४३०
९०mm EPS Sandwich Panel with necessary i but excluding metal works	sq.ft	४८०.००	४८०.००	५००.००	५००	५००
१२०mm EPS Sandwich Panel with necessary installation but excluding metal works	sq.ft	५७५.००	५७५.००	६००.००	६००	६००
६०mm EPS Solid Panel with necessary insta excluding metal works	sq.ft	२५०.००	२५०.००	२६०.००	२६०	२६०
७५mm EPS Solid Panel with necessary insta excluding metal works	sq.ft	३१५.००	३१५.००	३३०.००	३३०	३३०
९०mm EPS Solid Panel with necessary insta excluding metal works	sq.ft	३६५.००	३६५.००	३८०.००	३८०	३८०
९०mm EPS Hollow Panel with necessary insta but excluding metal works	sq.ft	२८५.००	२८५.००	३००.००	३००	३००

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

क्र.स.	विवरण	प्रति इकाई	जिल्ला दररेट ०७८/०७९	जिल्ला दररेट ०७९/०८०	जिल्ला दररेट ०८०/८१	जिल्ला दररेट ०८१/८२	जिल्ला दररेट ०८२/०८३
९.०	हचुम पाइप एन. पि. ३ क्लास (हुंवाणी सहित)						
	३० से.मी. डायमिटर	र.मी	४,७२५.००	४,७२५.००	४,९५०.००	४,९५०	४,९५०
	४५ से.मी. डायमिटर	र.मी	६,८२५.००	६,८२५.००	७,१००.००	७,१००	७,१००
	६० से.मी. डायमिटर	र.मी	८,६१०.००	८,६१०.००	९,०००.००	९,०००	९,०००
	७५ से.मी. डायमिटर	र.मी	११,०२५	११,०२५	११,५००	११,५००	११,५००
	९० से.मी. डायमिटर	र.मी	१६,२७५	१६,२७५	१७,०००	१७,०००	१७,०००
	हचुम पाइप कलर (सकेट)	गोटा	२.५ मी. लम्बाई पाईपको मुल्यको १० प्रतिशत	२.५ मी. लम्बाई पाईपको मुल्यको १० प्रतिशत	२.५ मी. लम्बाई पाईपको मुल्यको १० प्रतिशत	२.५ मी. लम्बाई पाईपको मुल्यको १० प्रतिशत	२.५ मी. लम्बाई पाईपको मुल्यको १० प्रतिशत
१०.०	एम एस ब्ल्याक पाईप/स्कार पाइप (NS) विभिन्न साइजको	के.जी.	१३०.००	१३०.००	१३५.००	१३५	१३५
११.०	पि. सि. सि. ब्लक						
	८"X ८"X ६"	गोटा	५०.००	५०.००	५२.००	५२	५२
	८"X ८"X ९"	गोटा	६५.००	६५.००	६८.००	६८	६८
	१६"X ८"X ६"	गोटा	९०.००	९०.००	९४.००	९४	९४
	१६"X ८"X ८"	गोटा	१०५.००	१०५.००	११०.००	११०	११०
१२.०	Interlock Compressed Earth Block						
	१२"X६"X४"	गोटा	५०.००	५०.००	५२.००	५२	५२
	६"X६"X४"	गोटा	३०.००	३०.००	३१.००	३१	३१
१३.०	सडकसंग सम्बन्धित						
	Concrete Admixture Plasticizer	लिट्र	१२१.००	१२१.००	१२७.००	१२७	१२७
	Hessain जुट	व.मी	४४.००	४४.००	४६.००	४६	४६
	अलकत्रा VG 10 ग्रेड	के.जी.	९८.००	११२.००	११७.००	११७	११७
	अलकत्रा VG 30 ग्रेड	के.जी.				११०	११०
	इमल्शन :edium Setting with 65% Bitumen (M/S 65%)	के.जी.	७८.००	७८.००	८०.००	८०	८०
	एन्टि स्ट्रिपिङ एजेन्ट	के.जी.	३२५.००	३२५.००	३४०.००	३४०	३४०
	Cats Eye	गो.टा	७४२.५०	७४२.५०	७८०.००	७८०	७८०
१४.०	Flag Stone Paving १२५ mm or above (at Quarry)	वर्ग फुट	११५.००	११५.००	१२०.००	१२०	१२०

नोट: हुंवा, गिट्टी-Crushed), बालुवा र ग्रावेलको हकमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नर्स अनुसार विश्लेषण गरि आएको दररेट र माथि उल्लेखित दररेटमा जुन कम हुन्छ सोही प्रयोग गर्नुपर्नेछ.

(Handwritten signatures and stamps)

नेपाल सरकार
 उ. गुल्मी जिल्लाको आ.व. २०८२/०८३ को लागि फलामजन्य सामग्रीहरूको दररेट:-

क.स.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	प्रति इकाई	जिल्ला दररेट ०७९/०८०	जिल्ला दररेट ०८०/८१	जिल्ला दररेट ०८१/८२	जिल्ला दररेट ०८२/०८३	कैफियत
1.0	फलामे छड (NS)						
	६ देखी ८ मी.मी. व्यास सम्म	के.जी.	१०६	१०९	१०४	१०२	
	१० मी.मी. व्यास देखी २० मि.मि. सम्म	के.जी.	१०३	१०५	१००	९८	
	२५ मी.मी. व्यास देखी ३२ मि.मि. सम्म	के.जी.	१०६	१०९	१०४	१०२	
	एम.एस. बाँधने तार	के.जी.	१५०	१५५	१५०	१४५	
2.0	विभिन्न साइजका सटरहरू						
	तयारी कोल्याप्सबल सटर (3.50 Kg/sqft), फिटिंग सहित	के.जी.	१५३.७५	१६०	१६०	१६०	
	रोलिङ्ग सटर (१८ गेज), फिटिंग सहित	के.जी.	१६९.१३	१७५	१७५	१७५	
	ग्रील सटर (फिटिङ्ग सहित)	के.जी.	१५३.७५	१६०	१६०	१६०	
	कम्पाउण्ड नेट						
	क) प्लेन साधारण डिजाइन (४० क.जी. प्र.व.मी.), फिटिंग सहित	के.जी.	१५३.७५	१६०	१६०	१६०	
	ख) प्लेनसिट लगाएर (५३ क.जी. प्र.व.मी.), फिटिंग सहित	के.जी.	१५३.७५	१६०	१६०	१६०	
	अलग बुट्टा र डिजाइन लगाएमा, फिटिंग सहित	के.जी.	२०५.००	२१५	२१५	२१५	
3.0	एम.एस आइरन						
	३*२० मी.मी ग्रील (१५१०० के.जी. प्र.व.मी.), फिटिंग सहित	के.जी.	१५७.५०	१६५	१६५	१६५	
	४*२० मी.मी ग्रील (१७.५० के.जी. प्र.व.मी.), फिटिंग सहित	के.जी.	१५७.५०	१६५	१६५	१६५	
	५*२० मी.मी., ५*२२ मी.मी. ग्रील (२१.०० के.जी. प्र.व.मी.), फिटिंग सहित	के.जी.	१५७.५०	१६५	१६५	१६५	
	एम एस आइरन एगल	के.जी.	१४७.००	१५२	१५२	१५२	
	एम एस सिङ	के.जी.	१४७.००	१५२	१५२	१५२	
	एम एस आइरन च्यानल	के.जी.	१४७.००	१५२	१५२	१५२	
4.0	जि.आई. तार						
	हेभी कोट (८ देखी १२ गेज)	के.जी.					
	मिडियम (८ देखी १२ गेज)	के.जी.					
	कमसिंयल (८ देखी १२ गेज)	के.जी.					
	मस्किटो प्रूफ जाली (भारतीय)	व.मी.					
	मस्किटो प्रूफ जाली (एकमेन्डेड)	व.मी.					
	वालूवा चाल्ने जाली (२ मी.मी.)	र.मी.					
	Heavy Zinc coated, Machine made and Mechanically Selycedged double twist Hexagonal Wire mesh Product ; ZN coated ; Mesh type 10x12; Mesh Wire Ø 3 mm, Selvedge Wire Ø 3.9 mm,Lacing Wire Ø 2.4 mm	व.मि.	२९९.००	३२०.००	३२०.००	३२०.००	
	Ex-Factory Rate of heavy Zinc coated, Machine made and Mechanically Selycedged double twist Hexagonal Wire mesh Product ; ZN-AL Alloy & ZN-AL alloy +PVC coated ; Mesh type 10x12; Mesh Wire Ø 3 mm, Selvedge Wire Ø 3.9 mm,Lacing Wire Ø 2.4 mm	व.मि.					

Handwritten signatures and stamps at the top of the page.

जिल्ला निर्माण कार्यालय
गुल्मी

क्र.स.	विवरण	प्रति इकाई	जिल्ला दररेट ०७९/०८०	जिल्ला दररेट ०८०/८१	जिल्ला दररेट ०८१/८२	जिल्ला दररेट ०८२/०८३	कैफियत
	Mesh Wire Ø 2.7 mm, Selvedge Wire Ø 3.4 mm, Lacing Wire Ø 2.2 mm	व.मि.					
	Ex-Factory Rate of heavy Zine coated, Machine made and Mechanically Selycedged double twist Hexagonal Wire mesh Product ; ZN&ZN +PVC coated : Mesh type 6x8						
	Mesh Wire Ø 2.2 mm, Selvedge Wire Ø 2.7 mm, Lacing Wire Ø 2.2 mm	व.मि.					
	Ex-Factory Rate of heavy Zine coated, Machine made and Mechanically Selycedged double twist Hexagonal Wire mesh Product ; ZN-AL Alloy & ZN-AL alloy +PVC coated ; Mesh type 6x8;						
	Mesh Wire Ø 2.2 mm, Selvedge Wire Ø 2.7 mm, Lacing Wire Ø 2.2 mm	व.मि.					
	Polyster Neddle Punched Nonwcve Geotexiles	व.मि.	६७.००	७०.००	७०.००	७०.००	
5.0	काँडे तार १२ गेज	के.जी.	११८.००	१५०.००	१५०.००	१५०.००	
6.0	कूबुरे जाली (९०से.मी. चौडाई भएको)						
	२० गेज	र.मी.	१९९.००	२००.००	२००.००	२००.००	
7.0	सि.जि.आई सिट, प्लेन सिट तथा फिटिङ्गस						
	रंगीन जस्ता पाता						
	२६ गेज हेभी (०.४६ एम. एम.) ६३ के.जी. / बन्डल	बन्डल				१२,३००	
	२६ गेज मेडियम (०.४३ एम. एम.) ६० के.जी. / बन्डल	बन्डल				१२,९००	
	२६ गेज मेडियम (०.४० एम. एम.) ५४ के.जी. / बन्डल	बन्डल				११,०००	
	२६ गेज मेडियम (०.३६ एम. एम.) ४६ के.जी. / बन्डल	बन्डल				१०,९००	
	प्लेन सिट चौडा ३ फिट						
	२४ गेज सादा हेभी	र.मी.	१२८.९३	१३२	१३२	१३२	
	२६ गेज रंगीन हेभी	र.मी.	१५५.८०	१६०	१६०	१६०	
	फाइबर सिट	र.मी.	२००.९०	२१०	२१०	२१०	
	जे हुक	गोटा	२९.५३	२२	२२	२२	
	बिटुमिन वासर	गोटा	२.०५	२.१०	२.१०	२.१०	
	८ मी.मी. नेटवोल्ट	केजी	२७९.६३	२८०	२८०	२८०	
	H- Span जस्ता पाता (०.४० mm)	बन्डल	१७,९३७.५०	१८,५००	१८,५००	१८,५००	
8.0	UPVC Roofing						
	3 MM Thick Composite Carbon Fibre UPVC Roofing Sheet (Weight 5.5 to 6 Kg/sq.m) with PMMA Coating including the cost of materials and labour and fixing and Fitting all complete	व.फी	१६३.४९	१७०	१७०	१७०	
	3 MM Thick Composite Carbon Fibre UPVC Roofing Sheet (Weight 5.5 to 6 Kg/sq.m) with PMMA Coating and glass fibre mesh (Tile Profile)	व.फी	१५३.९०	१६०	१६०	१६०	
	3 MM Thick Composite Carbon Fibre UPVC Ridge Cover Sheet (Regular Profile)	र. फीट	४०९.६२	४३०	४३०	४३०	
	3 MM Thick Composite Carbon Fibre UPVC Ridge Sheet including the cost of materials and labour and fixing and Fitting all complete	र. फीट	४९८.४९	५२०	५२०	५२०	
	UPVC Door/Windows						

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



क.स.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	प्रति इकाई	जिल्ला दररेट ०७९/०८०	जिल्ला दररेट ०८०/८१	जिल्ला दररेट ०८१/८२	जिल्ला दररेट ०८२/०८३	कैफियत
	UPVC Sliding Windows Frame (80/50mm), Sliding window sash (38/62mm) with net all complete inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (white colour) including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	व.फी	६४०.६३	६७०	६७०	६७०	
	UPVC Door Frame (80/50mm), door frame 112/42 mm door sash 80*200mm pannel, inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (White colour) including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	व.फी	७४३.९३	७७०	७७०	७७०	
	UPVC casement Window(60*72mm), sash inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (White colour) including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	व.फी	६४०.६३	६७०	६७०	६७०	
	UPVC door Frame (60*58mm),Sash 102*60mm (Special), door pannel 18*200 mm, inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (White colour) including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	व.फी	७३२.८८	७६०	७६०	७६०	
9.0	आल्मिनियम फ्रेमको तयारी भ्याल, ढोका फिटिङ्ग सहित		-	-	-	-	
	Aluminium Sliding Window without ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size >30 Sq. ft)	व.फी	५८९.०५	६९५	६९५	६९५	
	Aluminium Sliding Window with fixed ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size >30 Sq. ft)	व.फी	६२३.७०	६५०	६५०	६५०	
	Aluminium Sliding Window with sliding ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size >30 Sq. ft)	व.फी	६६४.९३	६९०	६९०	६९०	
	Aluminium Sliding Window without ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size 20-30 Sq. ft)	व.फी	६२३.७०	६५०	६५०	६५०	
	Aluminium Sliding Window with fixed ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size 20-30 Sq. ft)	व.फी	६९३.००	७२०	७२०	७२०	
	Aluminium Sliding Window with sliding ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size 20-30 Sq. ft)	व.फी	७९६.९५	८३०	८३०	८३०	
	Aluminium Swing Door with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size > 21Sq. ft)	व.फी	६९३.००	७२०	७२०	७२०	
	Aluminium Ventilation Louver with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete	व.फी	७५०.७५	७८०	७८०	७८०	

क.स.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	प्रति इकाई	जिल्ला दररेट ०७९/०८०	जिल्ला दररेट ०८०/८१	जिल्ला दररेट ०८१/८२	जिल्ला दररेट ०८२/०८३	कैफियत
	Aluminium Partition with naturally anodized aluminium (section 62mm* 38mm* 1.5mm) with/without clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete	व.फी	४९५.८०	४३०	४३०	४३०	
10.0	Stainless Steel / Stainless Steel Railing Indian standard		-	-	-	-	
	Stainless Steel pipe 1" Diameter	र. फीट	८८.९४	९३	९३	९३	
	Stainless Steel pipe 1.5" Diameter	र. फीट	१२०.७०	१२५	१२५	१२५	
	Stainless Steel pipe 2" Diameter	र. फीट	१५८.८१	१६५	१६५	१६५	
	Stainless Steel Railing with 2" dia top, 1.5" dia middle and bottom pipe in 4 rows total, 2" dia posts at ~1m c/c finish clear height including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	र. फीट	१,७७८.७०	१,८५०	१,८५०	१,८५०	
	Stainless Steel Railing with 2" dia top, 1" dia middle and bottom pipe in 4 rows total, 2" dia posts at ~1m c/c finish clear height including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	र. फीट	१,४६९.०८	१,५००	१,५००	१,५००	
	Stainless Steel Railing with 2" dia top, 1" dia middle and bottom pipe in 3 rows total, 2" dia posts at ~1m c/c finish clear height including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	र. फीट	१,२९९.३८	१,३५०	१,३५०	१,३५०	
	Stainless Steel Railing with 1.5" dia top, 1" dia middle and bottom pipe in 3 rows total, 1.5" dia posts at ~1m c/c finish clear height including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	र. फीट	१,१४३.४५	१,२००	१,२००	१,२००	
11.0	एम एस बलयाक पाईप/स्क्वार पाइप (NS) विभिन्न साइजको	के.जी.	१४०	१३०	१३०	१४३	
12.0	GI Chainlink 2"*2" (SWG 10)	Sqm	६००	६३०	६३०	६३०	

क्र.स.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	प्रति इकाई	जिल्ला दररेट ०७९/०८०	जिल्ला दररेट ०८०/८१	जिल्ला दररेट ०८१/८२	जिल्ला दररेट ०८२/८३
# #	स्लेज हेयाम्मर (१० पाउण्डको)	गोटा	१,२१०	१,२७०	१,२७०	१,२७०
# #	स्लेज हेयाम्मर (८ पाउण्डको)	गोटा	९६८	१,०१६	१,०१६	१,०१६
# #	स्टोन काटिङ्ग हेयाम्मर	गोटा	२६९	२८२	२८२	२८२
# #	स्टोन काटिङ्ग छिनो (७" लामो)	गोटा	२१५	२२५	२२५	२२५
# #	स्टोन काटिङ्ग छिना (१२" लामो)	गोटा	३७७	३९५	३९५	३९५
# #	स्टोन काटिङ्ग छिना (१८" लामो)	गोटा	५३८	५६४	५६४	५६४
# #	साधारण टाबेल	गोटा	८६	९०	९०	९०
# #	प्वाइन्टिङ्ग टाबेल	गोटा	८६	९०	९०	९०
# #	फिनिसिङ्ग टाबेल	गोटा	८६	९०	९०	९०
# #	मेसन रिटिङ्ग	गोटा	११	११	११	११
# #	प्लम बव	गोटा	८६	९०	९०	९०
# #	मेसन स्कायर (६" x १२")	गोटा	२०५	२१५	२१५	२१५
# #	तार ब्रश	गोटा	२६	२७	२७	२७
# #	सफ्द ब्रश (१४")	गोटा	२१५	२२५	२२५	२२५
# #	स्मूथ रिटल फायल	गोटा	२१५	२२५	२२५	२२५
# #	फलामे स्पीट लेभल	गोटा	२६९	२८२	२८२	२८२
# #	२० लिटर जरकिन	गोटा	१४०	१४७	१४७	१४७
# #	मेजरिङ्ग टेप ३ मी.	गोटा	७५	७८	७८	७८
# #	मेजरिङ्ग टेप ३० मी. (फाइबर ग्लास)	गोटा	४८४	५०८	५०८	५०८

१.० Tools and Occupational Health and Safety Equipments						
Simple Hand Tools			२०७९/२०८०	२०८०/२०८१	२०८१/२०८२	२०८२/२०८३
Pickaxe (Gaiti) 2.5 kg with handle	Nos		४४२	४६४	४६४	४६४
Shovel (belcha) 1.6kg	Nos		६४८	६८०	६८०	६८०
Watering can	Nos		५५४	५८१	५८१	५८१
Chiesel(35mmX225mm) Chhina	Nos		५०१	५२६	५२६	५२६
Wheel Barrow	Nos		१०४७६	१०९९९	१०९९९	१०९९९
Large crowbar(Gal) 25mm*1650mm*7kg)	Nos		१८५४	१९४६	१९४६	१९४६
Sledge hammer TATA (4kg)	Nos		१२०१	१२६१	१२६१	१२६१
Measuring Tape(5m)	Nos		१७८	१८६	१८६	१८६
Foot Pump	Nos		१७५४	१८४१	१८४१	१८४१
Mason Hammer	Nos		२८३	२९७	२९७	२९७
Rake(12 Teeth,1.2m Length Handle)	Nos		८६०	९०३	९०३	९०३
Curved knife(Hansiya)(400gm & 3 to 4 mm thickness)	Nos		४०१	४२१	४२१	४२१

च. गुल्मी जिल्लाको आ.व. २०८२/०८३ को लागि विद्युतीय सामग्रीहरुको दररेट:-



नेपाल सरकार

जिल्ला प्रशासन

गुल्मी

क्र.स.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	प्रति इकाई	जिल्ला दररेट ०७७/०७८	जिल्ला दररेट ०७८/०७९	जिल्ला दररेट ०८०/८१	जिल्ला दररेट ०८१/८२	जिल्ला दररेट ०८२/०८३
१.०	विद्युतिय सामग्रीहरु						
A	Luminaires (Fixtures)						
	Accessories, screws, grips, Pvc tape, choke, starter, tube, bulbs, holder, flexible wire etc all complete.						
	Dome light 8" with heavy carier homedec or eqvt.	set	४४५	४४५	४६७	४६७	४७६
	1*40 watt tube light mirror optic wipro/philips HPF or eqvt.	set	५,४६०	५,४६०	५,७३३	५,७३३	५,८४७
	2*40 watt mirror optic tube light wipro/philips HPF or eqvt.	set	५,५६५	५,५६५	५,८४३	५,८४३	५,९५९
	Mirror light decorative philips or eqvt.	set	५९०	५९०	६१९	६१९	६३१
	Indicator light for O.T. room red & green color etc all complete	set	८०	८०	८४	८४	८५
	Electrical bell musical type of deferent sounds	set	२८०	२८०	२९४	२९४	२९९
B	Fan/Exhaust fan						
	Accessories nut, bolt, hook, clamp, regulator, flexible wire ect all complete.						
	42" ceiling fan USHA or eqvt.	set	३,०९०	३,०९०	३,२४४	३,२४४	३,२४४
	9" exhaust fan USHA or eqvt.	set	२,७१५	२,७१५	२,८५०	२,८५०	२,८५०
C	Socket, Switch, Junction Box						
	Accessories : metal box, xcrew, grips, pvc tape, etc all complete						
	16/6 Amps combined S/rocketflush type	set	२८५	२८५	२९९	२९९	२९९
	1 gang 1,2 way switch philips or eqvt.	set	२४५	२४५	२५७	२५७	२५७
	2 gang 1,2 way switch philips or eqvt.	set	२६०	२६०	२७३	२७३	२७३
	3 gang 1,2 way switch philips or eqvt.	set	५७०	५७०	५९८	५९८	५९८
	4 gang 1,2 way switch philips or eqvt.	set	५८०	५८०	६०९	६०९	६०९
	5 gang 1,2 way switch philips or eqvt.	set	८०५	८०५	८४५	८४५	८४५
	6 gang 1,2 way switch philips or eqvt.	set	८४०	८४०	८८२	८८२	८८२
	1 gang one bell push philips or eqvt.	set	२२५	२२५	२३६	२३६	२३६
	Junction box made of metal withcover size 6"*4" ect all complete	set	१४०	१४०	१४७	१४७	१४७
D	Panel Board / DB						
	Accessories : screws, grips, nut, bolt, cu bus bar, earth bus bar, neutral bus bar, fuse, porcelin base, cu strip for connection, cable shoe, phase bar, pvc tape etc all complete						
	Panel board made of mild steel sheet double cover floor mount suitable color push type lock size 12*36*48" suitable for housing the following items all complete (space for 4 n. MCCB)	set	२२,२५०	२२,२५०	२३,३६२	२३,३६२	२३,३६२
	100A TP MCCB of standard company	no	५,९९५	५,९९५	५,४५४	५,४५४	५,४५४
	40-50A TP MCCB of standard company	no	४,९४५	४,९४५	५,९९२	५,९९२	५,९९२
	Ammeter 0-500A	no	६२०	६२०	६५१	६५१	६५१
	voltmeter 0-500V	no	६२०	६२०	६५१	६५१	६५१
	CT coil of suitable ratio for panel board	no	८१५	८१५	८५५	८५५	८५५
	Indicator lamp for fuse	no	५५५	५५५	५८२	५८२	५८२

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Handwritten signatures and stamps at the top of the page.



नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
गुल्मी

क.स.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	प्रति इकाई	जिल्ला दररेट ०७७/०७८	जिल्ला दररेट ०७८/०७९	जिल्ला दररेट ०८०/८१	जिल्ला दररेट ०८१/८२	जिल्ला दररेट ०८२/०८३
	selector switch	set	५५५	५५५	५८२	५८२	५८२
	Distribution board 8 way TPN made of mild steel sheet double cover locable of approved company. Flush type etc. all complete	set	३,९५५	३,९५५	४,९५२	४,९५२	४,९५२
	6,16,25 Amps sp MCCB of approved company for light and power circuit	no	२,४७५	२,४७५	२,५९८	२,५९८	२,५९८
	40-63 Amps TP MCCB of approved company for main	no	३,७९०	३,७९०	३,८९५	३,८९५	३,८९५
	6,16,25 Amps TP MCCB of approved company for main		९,३६०	९,३६०	९,४२८	९,४२८	९,४२८
E	Point Wiring/ Wires			-	-	-	-
	Accessories : HDPE polythenepiep, screws, pvc, tape, grips, circular box etc all complete			-	-	-	-
	2*3/20 pvc cu, wire for light and fan point 1/2" HDPE polythene pipe	point	४९५	४९५	४३५	४३५	४३५
	2*7/22+1*3/22 pvc cu.wire for power point in 3/4" in HDPE polythene pipe	point	६६५	६६५	६९८	६९८	६९८
	2*7/20+1*3/22 pvc cu, wire with A/C socket in 3/4 in HDPE polythene pipe for A/C etc all complete	point	२,३६०	२,३६०	२,४७८	२,४७८	२,४७८
	10mm sq. 4 core unarmoured copper cable for DB in HDPE polythene pipe or through channel etc all complete	R.M.	३२०	३२०	३३६	३३६	३३६
	8 swg cu.wire in HDPE polythene pipe for earth continuity from panel board to DB etc all complete	R.M.	७५	७५	७८	७८	७८
F	Telecom system			-	-	-	-
	Accessories: HDPE pipe screws, pvc tape grips etc all complete			-	-	-	-
	2 pair telephone cable for telephone point in 1/2" 920mm) polythene pipe	point	४०३.७०	४०३.७०	४२३	४२३	४२३
	5 pair telephone cable for main in (25mm) HDPE pipe from junction box to telephone DB	meter	४०.७०	४०.७०	४२	४२	४२
	10 pair telephone cable for main (25mm) HDPE polythene pipe/cable tray	meter	५८.३०	५८.३०	६९	६९	६९
	15 pair telephone cable for telephone point in 1/2" (20mm) polythene pipe	point	७७.००	७७.००	८०	८०	८०
	20 pair telephone cable for telephone point in 1/2" (20mm) polythene pipe	point	८९.९०	८९.९०	९३	९३	९३
	Telephone socket north west or eqvt.	set	४९८.३०	४९८.३०	५२३	५२३	५२३
	Telephone junction box 6"*8" made of mild steel sheet with connector flush type etc all complete	set	९७९.३०	९७९.३०	९८८	९८८	९८८
	Main DB made mild steel sheet with connector flush type etc complete	set	२,४९३.७०	२,४९३.७०	२,६९८	२,६९८	२,६९८
Matrix portion 308 EPABX systemexpandable 3 co line 8 single line extension, automatic STD, ISD lock call duration control external call forwarding or eqvt	set	४६,९२६	४६,९२६	४९,२७२	४९,२७२	४९,२७२	
G	Earthing			-	-	-	-
	Earthing with cu.plate size 65cm*65cm*3.15mm with G.N. 8 copper wire for earth continuity from panel board to earthing site etc all complete	unit	९०,९९५	९०,९९५	९९,४६०	९९,४६०	९९,४६०
H	विद्युतिय सामग्रीहरु			-	-	-	-
	फलामको च्यानल २*४*२	के.जी.	२९०	२९०	२२०	२२०	२२०
	एङ्गल फलामको २*२	के.जी.	२९०	२९०	२२०	२२०	२२०
	पोल क्लाम्प १-१/२" फलामको	गोटा	३००	३००	३९५	३९५	३९५
	विभिन्न साइजको नटवोल्ट	के.जी.	२५०	२५०	२६२	२६२	२६२
	६ फिटको स्टे रड सेट	सेट	२,९००	२,९००	२,२०५	२,२०५	२,२०५

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

Handwritten signature at the top left.



Handwritten signature at the top center.

Handwritten signature at the top center.

Handwritten signature at the top center.

Handwritten signature at the top center.

Handwritten signature at the top right.

क्र.स.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	प्रति इकाई	जिल्ला दररेट ०७७/०७८	जिल्ला दररेट ०७८/०७९	जिल्ला दररेट ०८०/८१	जिल्ला दररेट ०८१/८२	जिल्ला दररेट ०८२/०८३
	स्टे वायर ७/१२ SWG	के.जी.	२४५	२४५	२५७	२५७	२५७
	२०० A. Kit kat fuse	गोटा	३,८५५	३,८५५	४,०४७	४,०४७	४,०४७
	३०० A. Kit kat fuse	गोटा	३,८५५	३,८५५	४,०४७	४,०४७	४,०४७
	४०० A. Kit kat fuse	गोटा	३,८५५	३,८५५	४,०४७	४,०४७	४,०४७
	५०० A. Kit kat fuse	गोटा	३,८५५	३,८५५	४,०४७	४,०४७	४,०४७
	टेष्टर	गोटा	१४५	१४५	१५२	१५२	१५२
	०.०५ sq.in. ACSR s08S6/	मी.	६०	६०	६३	६३	६३
	11 KV XLPE Covered Conductor, 1 Core, 50 Sq mm	मी.				२९५	२९५
	३३ के.भी. पिनइन्सुलेटर	सेट	१,८७०	१,८७०	१,९६३	१,९६३	१,९६३
	११ के.भी.टेन्सन क्लैम्प	सेट	१,३२०	१,३२०	१,३८६	१,३८६	१,३८६
	डि.आइरन विध साइ.इन्सु.	सेट	२४५	२४५	२५७	२५७	२५७
	११ के.भी.डिक्स इन्सुलेटर	गोटा	१,७६०	१,७६०	१,८४८	१,८४८	१,८४८
	११ के.भी.पिन इन्सुलेटर	सेट	५५०	५५०	५७७	५७७	५७७
	०.०३ sq.in. ACSR कण्डक्टर	मी.	४०	४०	४२	४२	४२
	१.९ मी. क्रस आर्म	के.जी.	२३०	२३०	२४१	२४१	२४१
	अर्थिङ पाइप	सेट	५,५००	५,५००	५,७७५	५,७७५	५,७७५
	स्टे इन्सुलेटर ८०इइ५५	गोटा	१३०	१३०	१३६	१३६	१३६
	स्टे इन्सुलेट (११०इइ५५)	गोटा	१६५	१६५	१७३	१७३	१७३
	०.१ sq in ACSR कण्डक्टर	गोटा	११०	११०	११५	११५	११५
	८ मी. काठको पोल	गोटा	४,७६०	४,७६०	४,९९८	४,९९८	४,९९८
	६ ए. MCB	थान	२२५	२२५	२३६	२३६	२३६
	नोज पिलास ६"	गोटा	७५५	७५५	७९२	७९२	७९२
	5' stay set complete LT	सेट	२,१००	२,१००	२,२०५	२,२०५	२,२०५
	Binding wire alluminium	केजी	७९५	७९५	८३४	८३४	८३४
	Pole clamp steel tubular pole	गोटा	२८५	२८५	२९९	२९९	२९९
	३० ए (MCB) (threePhase)	गोटा	७,९३०	७,९३०	८,३२६	८,३२६	८,३२६
	५-३० ए ९Single Phase metre)	थान	१,३७०	१,३७०	१,४३८	१,४३८	१,४३८
	३/२२ कपर तार (पि.भि.सी.)	रोल	१,५१५	१,५१५	१,५९०	१,५९०	१,५९०
	३/२० कपर तार (पि.भि.सी.)	रोल	२,२३५	२,२३५	२,३४६	२,३४६	२,३४६
	७/२२ कपर तार (पि.भि.सी.)	रोल	३,२४५	३,२४५	३,४०७	३,४०७	३,४०७
	७/२० कपर तार (पि.भि.सी.)	रोल	४,९४०	४,९४०	५,१८७	५,१८७	५,१८७
	टेलिफोन तार (पि.भि.सी.)	रोल	१,९५०	१,९५०	२,०४७	२,०४७	२,०४७
	६ मी.मी सर्भिस केबल (Concentric)	मि	४०	४०	४२	४२	४२
	Hitlink cable jointting out door	set	२५,०००	२५,०००	२६,२५०	२६,२५०	२६,२५०
	Hitlink cable jointting in door	set	२५,०००	२५,०००	२६,२५०	२६,२५०	२६,२५०
	9 KV Lightning Arrester	Nos	५,५००	५,५००	५,७७५	५,७७५	५,७७५
	33 KV Lightning Arrester	Nos	७,०००	७,०००	७,३५०	७,३५०	७,३५०

Handwritten signature at the bottom left.

Handwritten signature at the bottom center.

Handwritten signature at the bottom center.

Handwritten signature at the bottom center.

Handwritten signature at the bottom center.

Handwritten signature at the bottom center.

Handwritten signature at the bottom center.

Handwritten signature at the bottom center.

Handwritten signatures and stamps at the top of the page.



नेपाल सरकार
जल विभाग
प्रशासन कार्यालय
भुमि

क्र.स.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	प्रति इकाई	जिल्ला दररेट ०७७/०७८	जिल्ला दररेट ०७८/०७९	जिल्ला दररेट ०८०/८१	जिल्ला दररेट ०८१/८२	जिल्ला दररेट ०८२/०८३
	95 Mm XLPE Cable	meter	४७५	४७५	४९८	४९८	४९८
	120 Sq. Mm A.B.C cable	meter	५५०	५५०	५७७	५७७	५७७
	ABC cable connecter	Nos	४००	४००	४२०	४२०	४२०
	T jumper connecter	Nos	३,५००	३,५००	३,६७५	३,६७५	३,६७५
	Disc insulator	Nos	९५०	९५०	९९७	९९७	९९७
	33 kv pin insulator	Nos	१,२००	१,२००	१,२६०	१,२६०	१,२६०
	11 Kv pin insulator with spindle	Nos	६६०	६६०	६९३	६९३	६९३
	8m long steel tubular pole	Nos	१६,६१०	१६,६१०	१७,४४०	१७,४४०	१७,४४०
	9m long steel tubular pole	Nos	२४,२००	२४,२००	२५,४१०	२५,४१०	२५,४१०
	10m long steel tubular pole	Nos	२६,४००	२६,४००	२७,७२०	२७,७२०	२७,७२०
	11m long steel tubular pole	Nos	२८,८२०	२८,८२०	३०,२६१	३०,२६१	३०,२६१
	11kv do fuse cutout	Nos	२,२००	२,२००	२,३१०	२,३१०	२,३१०
	1A Ht link fuse	Nos	१४५	१४५	१५२	१५२	१५२
	10 A Ht link fuse	Nos	१४५	१४५	१५२	१५२	१५२
	20A link fuse	Nos	१४५	१४५	१५२	१५२	१५२
	100 A fuse wire	kg	४,४००	४,४००	४,६२०	४,६२०	४,६२०
	1.5 A link fuse	Nos	१४०	१४०	१४७	१४७	१४७
	2.5 A link frse	Nos	१४५	१४५	१५२	१५२	१५२
	150 A fuse wire	kg	३,९६०	३,९६०	४,१५८	४,१५८	४,१५८
	5A link fuse	Nos	१३५	१३५	१४१	१४१	१४१
	2A HRC fuse	Nos	३५५	३५५	३७२	३७२	३७२
	6A HRC fuse	Nos	४४०	४४०	४६२	४६२	४६२
	4A HRC fuse	Nos	३३०	३३०	३४६	३४६	३४६
	200A HRC wire	kg	४,४००	४,४००	४,६२०	४,६२०	४,६२०
	15A link fuse	Nos	१४५	१४५	१५२	१५२	१५२
	25 A Bottom type link fuse	Nos	१४५	१४५	१५२	१५२	१५२
	12.5 a link fuse	Nos	१४५	१४५	१५२	१५२	१५२
	100 A fuse wire	kg	४,४००	४,४००	४,६२०	४,६२०	४,६२०
	150A fuse wire	kg	४,९५०	४,९५०	५,१९७	५,१९७	५,१९७
	160 A MCCB	Nos	९,९००	९,९००	१०,३९५	१०,३९५	१०,३९५
	100 A MCCB	Nos	१३,५३०	१३,५३०	१४,२०६	१४,२०६	१४,२०६
	200 A MCCB	Nos	२,६४०	२,६४०	२,७७२	२,७७२	२,७७२
	100 A MCCB single pole	Nos	१३,७५०	१३,७५०	१४,४३७	१४,४३७	१४,४३७
	D-iron shakle insulator	Nos	२२०	२२०	२३१	२३१	२३१
	11kv dead end set	Set	३८५	३८५	४०४	४०४	४०४
	cuppet Earthing rod	Nos	३,६३०	३,६३०	३,८११	३,८११	३,८११
	Nut Bolt kg	kg	२५०	२५०	२६२	२६२	२६२
	nut boly 8" full thread	kg	२७५	२७५	२८८	२८८	२८८

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

क.स.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	प्रति इकाई	जिल्ला दररेट ०७९/०८०	जिल्ला दररेट ०८०/८१	जिल्ला दररेट ०८१/८२	जिल्ला दररेट ०८२/८३
	Hoe (kodalo) 1.3kg	Nos	६०१	६३१	६३१	६३१
	Faruwa(1.8kg)	Nos	१०४८	११००	११००	११००
	Trowel	Nos	१६५	१७३	१७३	१७३
	Pulling Rope (Nilon)	Nos	१५३	१६०	१६०	१६०
	Tyre and tube for wheel barrow	Set	२९१५	३०६०	३०६०	३०६०
Personal Protective Safety Equipments (OSH)			०	०	०	०
	Safety Helmet	Nos	३४१	३५८	३५८	३५८
	Safety Jacket	Pair	७०७	७४२	७४२	७४२
	Gum Boot	Nos	८१२	८५२	८५२	८५२
	Gum Boot (Steel toe-cap)	Nos	१४३०	१५०१	१५०१	१५०१
	Canvas shoes	Nos	६४८	६८०	६८०	६८०
	Set of Flag (2)	Set	२३६	२४७	२४७	२४७
	Mask	Nos	३८	३९	३९	३९
	Hand hard Glove	Nos	२३६	२४७	२४७	२४७
	Goggles (Sub Protective)	Nos	३५४	३७१	३७१	३७१
	Rain coat	Nos	१५००	१५७५	१५७५	१५७५
	Traffic Cone	Nos	११६५	१२२३	१२२३	१२२३
	Frist Aid Kit (box)	Nos	१३२०	१३८६	१३८६	१३८६
	Bag	Nos	१५००	१५७५	१५७५	१५७५

८.असजिलो सामान: Hume pipe, थिसा, फलामे ५८, जि.आई पाईप,HDPE पाईप बूनेको जाली, ग्यावियन जाली, विद्युत तार, विद्युत, पोल, ड्रान्सफरमर, काठको पोल, Insulater, Lightening Arrester, Stayset, Drop out, Chanal, भ्याक्सीन, औषधी, सर्जिकल बेन् तथा सामानहरु, हस्पीदल वेड, दराज, T.V.Computer, औद ।

- १ माथि उल्लेखित सम्पूर्ण दररेटहरूमा मूल्य अभिवृद्धि (VAT) समावेश गरिएको छैन तर स्थानीय शुल्क, रोयल्टी (Royalty) तथा अन्य स्थानीय करहरु
- २ यसमा समावेश नभएका सामग्रीहरूको दररेटको हकमा नेपाल सरकारबाट निर्धारित दररेट वा छिमेकी जिल्लाहरु रुपन्देही,पाल्पा र अर्घाखाँचीको दररेट
- ३ यान्त्रिक उपकरण र हेभी इक्विपमेन्ट को दररेट सम्बन्धमा सडकांवेभागबाट स्वीकृत दररेट भएवमोजिम हुने .
- ४ Truss मा लाग्ने Structure का स्टिल, झोलुंगेपुलमा प्रयोगहुने लट्टा तथा अन्य सामानहरु आदिको हकमा नेपाल सरकारबाट निर्धारित दररेट वा सो
- ५ डिजेल ,पेट्रोल,मटितेल ,एल पी ग्यास लगायत अन्य इन्धनको हकमा नेपाल आयल निगमले निर्धारण गरेको दर रेटलाई आधार मानिनेछ ।
- ६ यस दररेटमा समावेश नभएका रेटहरूको हकमा छिमेकी जिल्ला तथा प्रचलित बजार भाउलाइ आधार लिन सकिनेछ .

(Handwritten signatures and marks)

Handwritten signatures and stamps at the top of the page.



क.स.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	प्रति इकाई	जिल्ला दररेट ०७९/०८०	जिल्ला दररेट ०८०/८१	जिल्ला दररेट ०८१/८२	जिल्ला दररेट ०८२/८३
१	जि.आई. तथा एच.डि.पि. फिटिङ					
क	धारा					
	१/२" ब्रास धारा ४०० ग्राम	गोटा	६३५	६६६	६६६	६६६
	१/२" ब्रास धारा ३०० ग्राम	गोटा	४७६	४९९	४९९	४९९
	१/२" ब्रास धारा २०० ग्राम	गोटा	३१७	३३२	३३२	३३२
	१/२ जैशन टैप	गोटा	२७५	२८८	२८८	२८८
	ब्रास धारा लकिङ्ग सेट	गोटा	४९३	४३३	४३३	४३३
	धाराको जाली रेटोमेट	गोटा	४२१	४४२	४४२	४४२
ख	फ्लो रेग्युलेटर	गोटा	८९४	९३८	९३८	९३८
	फ्लो रेग्युलेटर साचो	गोटा	२२७	२३८	२३८	२३८
	विभिन्न साइजको माउथ पिस	गोटा	१,३८३	१,४५२	१,४५२	१,४५२
ग	जी. आई. अनइक्वल टो			-	-	-
	१२२" x ३२४"	गोटा	१२०	१२६	१२६	१२६
	१२२" x १"	गोटा	१६२	१७०	१७०	१७०
	१२२" x १ १२४"	गोटा	२४२	२५४	२५४	२५४
	१२२" x १ १२२"	गोटा	३१८	३३३	३३३	३३३
	१२२" x २"	गोटा	५०६	५३१	५३१	५३१
	१२२" x २ १२२"	गोटा	९२९	९७५	९७५	९७५
	१२२" x ३"	गोटा	१,३३५	१,४०१	१,४०१	१,४०१
	१२२" x ४"	गोटा	२,१७८	२,२८६	२,२८६	२,२८६
	३२४" x १"	गोटा	१६२	१७०	१७०	१७०
	३२४" x १ १२४"	गोटा	२४२	२५४	२५४	२५४
	३२४" x १ १२२"	गोटा	३१८	३३३	३३३	३३३
	३२४" x २"	गोटा	५०६	५३१	५३१	५३१
	३२४" x २ १२२"	गोटा	९२९	९७५	९७५	९७५
	३२४" x ३"	गोटा	१,३३५	१,४०१	१,४०१	१,४०१
	३२४" x ४"	गोटा	२,१७८	२,२८६	२,२८६	२,२८६
घ	जी. आई. रेड्युसर एल्बो			-	-	-
	३२४" x १२२"	गोटा	७७	८०	८०	८०
	१" x ३२४"	गोटा	१२०	१२६	१२६	१२६
	१ १२४" x १"	गोटा	१८७	१९६	१९६	१९६
	१ १२२" x १ १२४"	गोटा	२५२	२६४	२६४	२६४
	२" x १ १२२"	गोटा	३८९	४०८	४०८	४०८
	२ १२२" x २"	गोटा	७३६	७७२	७७२	७७२
	३" x २ १२२"	गोटा	९९२	१,०४१	१,०४१	१,०४१

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

क.स.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	प्रति इकाई	जिल्ला दररेट ०७९/०८०	जिल्ला दररेट ०८०/८१	जिल्ला दररेट ०८१/८२	जिल्ला दररेट ०८२/८३
	४" x ३"	गोटा	१,७७२	१,८६०	१,८६०	१,८६०
ड	जी. आई. रेड्युसर साकेट			-	-	-
	३२४" x १२२"	गोटा	६४	६७	६७	६७
	१" x ३२४"	गोटा	८७	९१	९१	९१
	१" x १२२"	गोटा	८७	९१	९१	९१
	१ १२४" x १"	गोटा	१३१	१३७	१३७	१३७
	१ १२४" x ३२४"	गोटा	१३१	१३७	१३७	१३७
	१ १२४" x १२२"	गोटा	१३१	१३७	१३७	१३७
	१ १२२" x १ १२४"	गोटा	१६५	१७३	१७३	१७३
	१ १२२" x १"	गोटा	१६५	१७३	१७३	१७३
	१ १२२" x ३२४"	गोटा	१६५	१७३	१७३	१७३
	१ १२२" x १२२"	गोटा	१६५	१७३	१७३	१७३
	२" x १ १२२"	गोटा	२७४	२८७	२८७	२८७
	२" x १ १२४"	गोटा	२७४	२८७	२८७	२८७
	२" x १"	गोटा	२७४	२८७	२८७	२८७
	२" x ३२४"	गोटा	२७४	२८७	२८७	२८७
	२" x १२२"	गोटा	२७४	२८७	२८७	२८७
	२ १२२" x १२२" देखि २"	गोटा	४४३	४६५	४६५	४६५
	३" x १२२" देखि २ १२२"	गोटा	६६२	६९५	६९५	६९५
	४" x १२२" देखि ३"	गोटा	१,०७४	१,१२७	१,१२७	१,१२७
२	विभिन्न औजारहरू			-	-	-
##	टुल बक्स	गोटा	१,६९४	१,६९४	१,६९४	१,६९४
##	टुल बक्सको ताल्चा	गोटा	१६९	१६९	१६९	१६९
##	हिटिङ प्लेट			-	-	-
	४" साईजको	गोटा	८३९	८८०	८८०	८८०
	६" साईजको	गोटा	१,१८३	१,२४२	१,२४२	१,२४२
	८" साईजको	गोटा	१,९३७	२,०३३	२,०३३	२,०३३
	१०" साईजको	गोटा	२,५२९	२,६५५	२,६५५	२,६५५
##	साधारण पाइप रेन्ची			-	-	-
	१४" लामो	गोटा	५९२	६२१	६२१	६२१
	१८" लामो	गोटा	९६८	१,०१६	१,०१६	१,०१६
	२४" लामो	गोटा	१,६६८	१,७५१	१,७५१	१,७५१
	३६" लामो	गोटा	३,२२८	३,३८९	३,३८९	३,३८९
	४८" लामो	गोटा	४,०८९	४,२९३	४,२९३	४,२९३

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

[Handwritten signature]



ग. Water Meter

जिला प्रशासन कार्यालय
गुल्मी

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

क.स.	साइज	इकाई	२०७९/८०	२०८०/८१	२०८१/८२	२०८२/८३
१	१/२"	गोटा	१,३००	१,३६५	१,३६५	१,३६५
२	३/४"	गोटा	२,२००	२,३१०	२,३१०	२,३१०
३	१"	गोटा	३,२००	३,३६०	३,३६०	३,३६०
४	११/४"	गोटा	४,९६०	५,२०८	५,२०८	५,२०८
५	११/२"	गोटा	५,३६०	५,६२८	५,६२८	५,६२८
६	२"	गोटा	८,०००	८,४००	८,४००	८,४००
७	२१/२"	गोटा	१२,०००	१२,६००	१२,६००	१२,६००
८	३"	गोटा	१३,६००	१४,२८०	१४,२८०	१४,२८०
९	४"	गोटा	१५,२००	१५,९६०	१५,९६०	१५,९६०
११	६"	गोटा	२४,८००	२६,०४०	२६,०४०	२६,०४०
१२	८"	गोटा	३४,४००	३६,१२०	३६,१२०	३६,१२०
१३	१०"	गोटा	७६,०००	७९,८००	७९,८००	७९,८००

	इकाई	२०७९/८०	२०८०/८१	२०८१/८२	२०८२/८३
घ. HDPE Pipe जडान गर्ने "Electric but fusion machine for HDPE Pipe from 40mm to 160 mm including electric heating plate all complete set".	सेट	१८१०००	१९०,०५०	१९०,०५०	१९०,०५०

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



नेपाल सरकार
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
गुल्मी

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

क.स.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	प्रति इकाई	जिल्ला दररेट ०७९/०८०	जिल्ला दररेट ०८०/८१	जिल्ला दररेट ०८१/८२	जिल्ला दररेट ०८२/८३
##	चेन रेन्च (१२ लामो)	गोटा	२,५८३	२,७१२	२,७१२	२,७१२
##	टेलीफोन कभर	गोटा	५३८	५६४	५६४	५६४
##	धर्मोकम चक्र	गोटा	३२२	३३८	३३८	३३८
##	ब्लो टर्च	गोटा	१,६१४	१,६९४	१,६९४	१,६९४
##	गेट्रिट चक्र	गोटा	६४	६७	६७	६७
##	ब्रेडशिलटोप	गोटा	२१	२२	२२	२२
##	हेक्सा फेम	गोटा	२६९	२८२	२८२	२८२
##	हेक्सा ब्लेड	गोटा	११	११	११	११
##	हेक्सा ब्लेड (डबल धार भएको)	गोटा	२१	२२	२२	२२
##	स्लाइस रेन्च (१२" लामो)	गोटा	३०१	३१६	३१६	३१६
##	कम्बिनेशन प्लायर	गोटा	२१५	२२५	२२५	२२५
##	पाईप कटर (१२२" x २")	गोटा	१,६१४	१,६९४	१,६९४	१,६९४
##	पाईप कटर (३" x ४")	गोटा	४,३०५	४,५२०	४,५२०	४,५२०
##	आयल क्यान	गोटा	२६९	२८२	२८२	२८२
##	पाइप भाईस (टबल बाहेक)			-	-	-
##	१६मी.मी. - ५० मी.मी	गोटा	१,६१४	१,६९४	१,६९४	१,६९४
##	५० मी.मी. - ८० मी.मी	गोटा	२,६९०	२,८२४	२,८२४	२,८२४
##	डाई सेट (अटोमेटिक)	गोटा		-	-	-
##	१/२" देखि १" साईजको	गोटा	४,८४३	५,०८५	५,०८५	५,०८५
##	११/४" देखि २" साईजको	गोटा	६,९९५	७,३४४	७,३४४	७,३४४
##	३" देखि ४" साईजको	गोटा	१५,०६७	१५,८२०	१५,८२०	१५,८२०
##	स्पेयर डाई टीथ			-	-	-
##	१/२" साईजको	गोटा	२१५	२२५	२२५	२२५
##	३/४" साईजको	गोटा	२१५	२२५	२२५	२२५
##	१" साईजको	गोटा	२१५	२२५	२२५	२२५
##	११/२" साईजको	गोटा	३२२	३३८	३३८	३३८
##	२" साईजको	गोटा	३२२	३३८	३३८	३३८
##	३" साईजको	गोटा	४३०	४५१	४५१	४५१
##	४" साईजको	गोटा	५३८	५६४	५६४	५६४
##	स्कूडाइइभर १०" लामा	गोटा	१०७	११२	११२	११२
##	सावेल (साधारण)	गोटा	२५८	२७०	२७०	२७०
##	सावेल (टाटा)	गोटा	४३०	४५१	४५१	४५१
##	गैती (टाटा)	गोटा	५३८	५६४	५६४	५६४
##	गल १" ५' साइजको	गोटा	१,१३०	१,१८६	१,१८६	१,१८६
##	गल १" ४' साइजको	गोटा	९६८	१,०१६	१,०१६	१,०१६
##	कराई १८" (स्टीलप्यान) साइजको	गोटा	१९३	२०२	२०२	२०२

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

छ. गुल्मी जिल्लाको आ.व. २०८२/०८३ को लागि स्थानिटी सामग्रीहरुको दररेट:-

क्र	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	प्रति इकाई	जिल्ला दररेट ०७९/०८०	जिल्ला दररेट ०८०/८१	जिल्ला दररेट ०८१/८२	जिल्ला दररेट ०८२/०८३
१.०	बाथ/टवाइलेटका लागि आवश्यक सामग्रीहरु					
	१६" x २२" सादा प्यानसेट (इन्डियन उडिसा) वा सो सरह	सेट	९००	९४५	९४५	९४५
	१६" x २२" रंगिन प्यानसेट (इन्डियन उडिसा) वा सो सरह	सेट	९५०	९९७	९९७	९९७
	कमोड ग्लेज साधारण (कभर तथा फिटिङ्ग सहित)	गोटा	६,०००	६,३००	६,३००	६,३००
क्र		गोटा	१९२५०	२०२१२	२०२१२	२०२१२
	युरिनल (पुरुषको लागि) १०" X १२"	गोटा	१८००१०	१८९०१०	१८९०१०	१८९०१०
	युरिनल (पुरुषको लागि) १२" X २४"	गोटा	४५००१०	४७२५१०	४७२५१०	४७२५१०
	युरिनल (महिलाको लागि)	गोटा	३५००१०	३६७५१०	३६७५१०	३६७५१०
	१२" x १८" बास बेसिन (सेरामीक)	गोटा	९९०१०	१०३९१०	१०३९१०	१०३९१०
	१६" x २२" बास बेसिन (सेरामीक)	गोटा	१३२०१०	१३८६१०	१३८६१०	१३८६१०
	१६" x २०" बास बेसिन (सेरामीक)	गोटा	११००१०	११५५१०	११५५१०	११५५१०
	Wash Basin with Pedestal (१६" x २२")	गोटा	६५००१०	६८२५१०	६८२५१०	६८२५१०
	कर्नर बेसिन १२" x १५" (सेरामीक)	गोटा	११००१०	११५५१०	११५५१०	११५५१०
	ओभल बेसिन (सेरामीक)	गोटा	२०००१०	२१००१०	२१००१०	२१००१०
	१/२" व्यास बास बेसिन कनेक्शन पाइप १२"	गोटा	११०१०	११५१०	११५१०	११५१०
	१/२" व्यास बास बेसिन कनेक्शन पाइप २४"	गोटा	२२०१०	२३११०	२३११०	२३११०
	१/२" व्यास बास बेसिन कनेक्शन पाइप ३६"	गोटा	३२०१०	३३६१०	३३६१०	३३६१०
	१/२" जि.आई निष्पल (१२ मी.मी. लामो ६ मी.मी. रड बेल्टिङ्ग सहित)	गोटा	८२५	८६०	८६०	८६०
	१" जि.आई निष्पल (१२ मी.मी. लामो ६ मी.मी. रड बेल्टिङ्ग सहित)	गोटा	१३२१०	१३८१०	१३८१०	१३८१०
	किचन सिंक			०१०	०१०	०१०
	स्टील (१६" * १८") मीडियम ड्यूटी	गोटा	३०००१०	३१५०१०	३१५०१०	३१५०१०
	स्टील (२४" * १८") मीडियम ड्यूटी	गोटा	३२००१०	३३६०१०	३३६०१०	३३६०१०
	स्टील (३७" * १८") मीडियम ड्यूटी	गोटा	३५००१०	३६७५१०	३६७५१०	३६७५१०
	सावर सि. पि.	गोटा	७५०१०	७८७०	७८७०	७८७०
	टबेल रड हेभी स्टील	गोटा	३५०१०	३६७०	३६७०	३६७०
	टबेल रड साधारण स्टील	गोटा	१७५१०	१८३१०	१८३१०	१८३१०
	सोपकेस साधारण	गोटा	१२०१०	१२६१०	१२६१०	१२६१०
	सोपकेस राम्रो	गोटा	२७५१०	२८८१०	२८८१०	२८८१०
	फेन्सी ऐना १६" x २२"	गोटा	४००१०	४२०१०	४२०१०	४२०१०
	Bib Cock (Short Body)	गोटा	१२००१०	१२६०१०	१२६०१०	१२६०१०
	Bib Cock (Long Body)	गोटा	१६५०१०	१७३२१०	१७३२१०	१७३२१०
	Concealed Cock	गोटा	१६५०१०	१७३२१०	१७३२१०	१७३२१०
	Sink Mixture (Baby Washing)	गोटा	४८५०१०	५०९२१०	५०९२१०	५०९२१०

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
निर्माणा सामग्रीहरूको विवरण
गुल्मी

क्र	प्रति इकाई	जिल्ला दररेट ०७९/०८०	जिल्ला दररेट ०८०/८१	जिल्ला दररेट ०८१/८२	जिल्ला दररेट ०८२/०८३	
	Basin Mixture (Baby Washing)	गोटा	४८५०।०	५०९२।०	५०९२।०	५०९२।०
२.०	टायल तथा मार्बल			०।०	०।०	०।०
	ग्लेज टायल (भारतीय)			०।०	०।०	०।०
	१२" x ८" साइज (बाल)	पटा (१० व.फीट)	८८०।०	९२४।०	९२४।०	९२४।०
	१२" x १२" साइज (फलोर)	पटा (१० व.फीट)	१०४५।०	१०९७।०	१०९७।०	१०९७।०
	२'x२' साइज (फलोर)	व.फीट.	१२५।०	१३१।०	१३१।०	१३१।०
	मोजाइक टाइल फेन्सी	व.फी	८८।०	९२।०	९२।०	९२।०
	मोजाइक टाइल साधारण	व.फी	५५।०	५७।०	५७।०	५७।०
	ग्रेनाइट	व.फी	३८५।०	४०४।०	४०४	४०४
	मार्बल १५ मि.मि. बाक्लो	व.फी.	२६५।०	२७८।०	२७८	२७८
	केजी मार्बल	केजी	३८।५	४०।०	४०	४०
	चिप्स	केजी	१८।०	१८।०	१८	१८
	वाटरप्रूफ कम्पाण्डेड	केजी	६०।५	६३।०	६३	६३
	पूटिन	केजी	६७।५	७०।०	७०	७०
	३.०	ग्यास गीजर सम्पूर्ण फिटिङ्ग सहित (सिलिण्डर र बाहेक)	सेट	९०००।०	९४५०।०	९४५०
४.०	स्टिल टंकी (पन्चकन्या वा सो सरह)	१००० लि	१९,०००	१९,९५०	१९,९५०	१९,९५०
५.०	HDPE Double wall Corrugated Pipes (DWC-HDPE)					
५.१	100 mm dia	r.m.	५००	५२५	५२५	५२५
५.२	150 mm dia	r.m.	१,०००	१,०५०	१,०५०	१,०५०
५.३	200 mm dia	r.m.	१,५००	१,५७५	१,५७५	१,५७५
५.४	250 mm dia	r.m.	१,९००	१,९९५	१,९९५	१,९९५
५.५	300 mm dia	r.m.	३,१६०	३,३१८	३,३१८	३,३१८
५.६	400 mm dia	r.m.	४,०७०	४,२७३	४,२७३	४,२७३
५.७	500 mm dia	r.m.	४,८६०	५,१०३	५,१०३	५,१०३
५.८	600 mm dia	r.m.	८,३७०	८,७८८	८,७८८	८,७८८
५.९	800 mm dia	r.m.	१३,८७५	१४,५६८	१४,५६८	१४,५६८
६.०	1000 mm dia	r.m.	२०,९००	२१,९४५	२१,९४५	२१,९४५
६.१	White glazed porcelain clay(68*30)cm division plate	set	१६९०।०	१७७४।०	१७७४।०	१७७४।०
६.२	White glazed 10 lit cistern complete set(Internal part of cistern PVC)	set	३५५९।०	३७३६।०	३७३६।०	३७३६।०
६.३	PVC Cistern single flush	set	१९७३।०	२०७१।०	२०७१।०	२०७१।०
६.४	PVC Cistern Deluxe single flush	set	२२०४।०	२३१४।०	२३१४।०	२३१४।०
६.५	PVC Cistern Dual flush 6/3 lit cistern complete set	set	२९६६।०	३११४।०	३११४।०	३११४।०
६.६	32mm PVC bottle trap	ps	४७३।०	४९६।०	४९६।०	४९६।०
६.७	Stainless steel angle valve	ps	८२७।०	८६८।०	८६८।०	८६८।०

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Handwritten signatures and stamps at the top of the page.



नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला निर्माण कार्यलय
निर्माण सामग्रीहरूको विवरण
गुल्मी

क्र	प्रति इकाई	जिल्ला दररेट ०७९/०८०	जिल्ला दररेट ०८०/८१	जिल्ला दररेट ०८१/८२	जिल्ला दररेट ०८२/०८३	
६.८	Stainless steel two way angle valve	ps	११५७०	१२१४०	१२१४०	१२१४०
६.९	10 lit electric water gyser	set	१०९१४०	११४५९१०	११४५९१०	११४५९१०
७.०	25 lit electric water gyser	set	१६८२६१०	१७६६७१०	१७६६७१०	१७६६७१०
७.१	35 lit electric water gyser	set	२०९१९१०	२१९६४१०	२१९६४१०	२१९६४१०
७.२	50 lit electric water gyser	set	२५०१११०	२६२६११०	२६२६११०	२६२६११०
७.३	gas water gyser with cylinder	set	८२००१०	८६१०१०	८६१०१०	८६१०१०
७.४	500 lit PVC water Tank	nos	५१५०१०	५४०७१०	५४०७१०	५४०७१०
७.५	1000 lit PVC water Tank	nos	१०३००१०	१०८१५१०	१०८१५१०	१०८१५१०
७.६	2000 lit PVC water Tank	nos	२०६००	२१६३०	२१६३०	२१६३०
७.७	European Pattern C.P. Grab Bar			०१०	०१०	०१०
७.८	30cm long bend type	nos	५३६०	५६२८	५६२८	५६२८
७.९	45cm long bend type	nos	५६१३	५८९३	५८९३	५८९३
८.०	60cm long bend type	nos	७१८८	७५४७	७५४७	७५४७
८.१	600-900mm Grab bar	set	६०६२	६३६५	६३६५	६३६५
८.२	7.5 cm shower rose(rvolving type)	nos	९०६	९५१	९५१	९५१
८.३	10 cm shower rose(rvolving type)	nos	१०२०	१०७१	१०७१	१०७१
८.४	C.P. Bottle trap	nos	६४७	६७९	६७९	६७९
८.५	C.P. Toilet paper holder	nos	९२९१०	९७५१०	९७५१०	९७५१०
८.६	Scrub sink 1.2	set	५३०००	५५६५०	५५६५०	५५६५०
८.७	Scrub sink 1.5	set	६६२५०	६९५६२	६९५६२	६९५६२
८.८	Elastocarbonate cementeous water proof compound 1kg/sqm	kg	७५०	७८७	७८७	७८७

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

ज. गुल्मी जिल्लाको आ.ब. २०८२/०८३ को लागि रंग रोगन सामग्रीहरूको दररेट:-

क्र	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	प्रति इकाई	जिल्ला दररेट ०७७/०७८	जिल्ला दररेट ०७८/०७९	जिल्ला दररेट ०७९/०८०	जिल्ला दररेट ०८०/८१	जिल्ला दररेट ०८१/८२	जिल्ला दररेट ०८२/०८३
१.०	Exterior Wall Paint							
१.१	चूना	के.जी.	३०	३०	३०	३१	३१	३१
१.२	Weather Coat/Exterior Emulsion Paint (NS Standard)	प्रति लि.	६००	६००	६१५	६४५	६४५	६४५
१.३	वाटर प्रुफ सिमेन्ट पेन्ट (स्नो सेम वा सो सरह)	प्रति के.जी.	६५	६५	६६	६९	६९	६९
१.४	वाल प्राइमर (Exterior)	प्रति लि.	२१०	२१०	२२०	२३१	२३१	२३१
२.०	Interior Wall Paints					(((
२.१	लक्जरी इमल्शन पेन्ट	प्रति लि.	९००	९००	९००	९४५	९४५	९४५
२.२	प्रेमियर इमल्शन पेन्ट	प्रति लि.	५००	५००	५००	५२५	५२५	५२५
२.३	इन्टरियोर इमल्शन पेन्ट	प्रति लि.	२५०	२५०	२५०	२६२	२६२	२६२
२.४	एकिलिक डिस्टेम्पर	प्रति केजी	१२५	१२५	१२५	१३१	१३१	१३१
२.५	वाल प्राइमर (Interior)	प्रति लि.	१६०	१६०	१६०	१६८	१६८	१६८
३.०	Wood and Metal Paints					(((
३.१	सेन्थेटिक इनामेल सेतो	प्रति लि.	५००	५००	५१३	५३८	५३८	५३८
३.२	सेन्थेटिक इनामेल अन्य कलर	प्रति लि.	४८०	४८०	४९२	५१६	५१६	५१६
३.३	एल्मुनियम पेन्ट	प्रति लि.	६५०	६५०	६६६	६९९	६९९	६९९
३.४	ब्याक बोर्ड पेन्ट	प्रति लि.	४००	४००	४१०	४३०	४३०	४३०
४.०	Other paints					(((
४.१	रोड मार्किङ पेन्ट	प्रति लि.	५०९	५०९	५२२	५४७	५४७	५४७
४.२	वार्निश	प्रति लि.	४५०	४५०	४६१	४८४	४८४	४८४
४.३	चपरा	प्रति केजी	८००	८००	८२०	८६१	८६१	८६१
५.०	Primer and Undercoat					(((
५.१	वाल पुट्टि	केजी	५०	५०	५०	५२	५२	५२
५.२	उड पुट्टि प्रति बट्टा	केजी	१८०	१८०	१८०	१८९	१८९	१८९
५.३	मेटल प्रइमर (रेड अक्साइड)	केजी	४००	४००	४००	४२०	४२०	४२०
५.४	उड प्राइमर	प्रति लि.	४००	४००	४००	४२०	४२०	४२०
५.५	तारपिन तेल	प्रति लि.	१७०	१७०	१७०	१७८	१७८	१७८
५.६	कोल टार / ब्लेक ज्यापन	प्रति केजी	३५०	३५०	३५०	३६७	३६७	३६७
५.७	मियाइलेटेड स्पिरिट	प्रति लि.	१००	१००	१००	१०५	१०५	१०५
५.८	सरस	प्रति लि.	२६०	२६०	२६०	२७३	२७३	२७३
५.९	पेन्ट द्वारा लेख्ने काम	प्रति व.फि.	११०	११०	११०	११५	११५	११५
६.०	गुद् / फोबिकोल	प्रति केजी	२००	२००	२००	२१०	२१०	२१०
६.१	सेफकट	प्रति लिटर	२५०	२५०	२५०	२६२	२६२	२६२
६.२	बोर्डमा सादा पेन्ट गर्ने	प्रति व.फि.	५०	५०	५०	५२	५२	५२
६.३	Poly carbolate sheet	प्रति व.फि.	१७०	१७०	१७०	१७८	१७८	१७८
६.४	Plaster of paris paint	प्रति केजी	३०	३०	३०	३१	३१	३१

Handwritten signatures and stamps at the top of the page.



नेपाल सरकार
निर्माण सामग्रीहरूको विवरण
प्रशासन कार्यालय
गुल्मी

क्र	प्रति इकाई	जिल्ला दररेट ०७७/०७८	जिल्ला दररेट ०७८/०७९	जिल्ला दररेट ०७९/०८०	जिल्ला दररेट ०८०/८१	जिल्ला दररेट ०८१/८२	जिल्ला दररेट ०८२/०८३
६.०	खाक्सी/सैण्ड पेपर				(((
६.१	खाक्सी/सैण्ड पेपर साधारण	प्रति दर्जन	६०	६०	६०	६३	६३
६.२	खाक्सी/सैण्ड पेपर वाटर पुफ	प्रति दर्जन	३००	३००	३००	३१५	३१५
६.३	खाक्सी रोल	प्रति मिटर	६०	६०	६२	६४	६४


Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

Handwritten signatures and names at the top of the page.

झ भ्याल ढोकामा प्रयोग हुने हार्डवेयरका सामाग्रहरु

सि.न.	विवरण	इकाई	जिल्ला दररेट ०७८/०७९	जिल्ला दररेट ०७९/०८०	जिल्ला दररेट ०८०/८१	जिल्ला दररेट ०८१/८२	जिल्ला दररेट ०८२/०८३
१	होल्डफास्ट (प्रति के.जि. ७ थान)	के.जी	१५०	१५०	१५७	१५७	१५७
२	पेच किला (नेपाल गुणस्तर १६७ अनुसार)						
२.१	३/४" प्रति १०० पीस		१००	१००	१०५	१०५	१०५
२.२	१" प्रति १०० पीस		१००	१००	१०५	१०५	१०५
२.३	१ १/२" प्रति १०० पीस		१५०	१५०	१५७	१५७	१५७
२.४	२" प्रति १०० पीस		२२०	२२०	२३१	२३१	२३१
३	फलामको कब्जा				०	०	०
३.१	४" कब्जा (साधारण)	प्रति गोटा	३०	३०	३१	३१	३१
३.२	६" कब्जा (साधारण)	प्रति गोटा	६५	६५	६८	६८	६८
४	छेस्कनी						
४.१	४" स्टील छेस्कनी	प्रति गोटा	६५	६५	६८	६८	६८
४.२	६" स्टील छेस्कनी	प्रति गोटा	११३	११३	११८	११८	११८
४.३	१२" स्टील छेस्कनी	प्रति गोटा	६५०	६५०	६८२	६८२	६८२
४.४	४" आल्मुनियम छेस्कनी	प्रति गोटा	६०	६०	६३	६३	६३
४.५	६" आल्मुनियम छेस्कनी	प्रति गोटा	९०	९०	९४	९४	९४
४.६	१२" आल्मुनियम छेस्कनी	प्रति गोटा	६५०	६५०	६८२	६८२	६८२
४.७	४" पित्तलको छेस्कनी	प्रति गोटा	२५०	२५०	२६२	२६२	२६२
४.८	६" पित्तलको छेस्कनी	प्रति गोटा	२८०	२८०	२९४	२९४	२९४
४.९	१२" पित्तलको छेस्कनी (साधारण)	प्रति गोटा	७००	७००	७३५	७३५	७३५
५	मोर्टिस लक (मेडियम)	प्रति गोटा	७००	७००	७३५	७३५	७३५
६	८" आई हुक आल्मुनियमको	प्रति गोटा	४५	४५	४७	४७	४७
७	९" आई हुक फलामको (साधारण)	प्रति गोटा	३०	३०	३१	३१	३१
८	हयाण्डल						
८.१	६" स्टील हेन्डल (साधारण)	प्रति गोटा	५५	५५	५७	५७	५७
८.२	८" स्टील हेन्डल (साधारण)	प्रति गोटा	१३०	१३०	१३६	१३६	१३६
८.३	६" आल्मुनियम हेन्डल (साधारण)	प्रति गोटा	१८०	१८०	१८९	१८९	१८९
८.४	६" ब्रास हेन्डल	प्रति गोटा	४५०	४५०	४७२	४७२	४७२
८.५	८" ब्रास हेन्डल	प्रति गोटा	५५०	५५०	५७७	५७७	५७७
८.६	१०" ब्रास हेन्डल	प्रति गोटा	७००	७००	७३५	७३५	७३५
८.७	१२" ब्रास हेन्डल	प्रति गोटा	९००	९००	९४५	९४५	९४५
८.८	डोर स्पिड	प्रति गोटा	२००	२००	२१०	२१०	२१०
८.९	एल्ड्रप (स्लाइडिङ वोल्ट- ढोकाको रोलन)	प्रति गोटा	३००	३००	३१५	३१५	३१५
८.१०	०८" आल्मुनियम एल्ड्रप (स्लाइडिङ वोल्ट-ढोकाको रोलन)	प्रति गोटा	२२०	२२०	२३१	२३१	२३१
८.११	१०" आल्मुनियम एल्ड्रप (स्लाइडिङ वोल्ट- ढोकाको रोलन)	प्रति गोटा	२५०	२५०	२६२	२६२	२६२
८.१२	१२" आल्मुनियम एल्ड्रप (स्लाइडिङ वोल्ट- ढोकाको रोलन)	प्रति गोटा	२७०	२७०	२८३	२८३	२८३
८.१३	आल्मुनियम डोर स्टपर - डबल	प्रति गोटा	१२०	१२०	१२६	१२६	१२६
८.१४	हाइड्रोलिक डोर क्लोजर	प्रति गोटा	१२००	१२००	१२६०	१२६०	१२६०
९	तार जाली						
९.१	भारतीय	प्रति व.फि.	६०	६०	६३	६३	६३
९.२	एक्सपाण्डेड मेटल (जाली : १०मि.मि. X २०मि.मि.)	प्रति व.फि.	४५	४५	४७	४७	४७
९.३	कुखुरे जाली	प्रति व.फि.	२५	२५	२६	२६	२६
१०	लिस्टी	प्रति र.मि.	२०	२०	२१	२१	२१
११.०	Ready Made Flush doors						
	Ply Wood Flush Door (32 mm) size with complete painting and finishing	व.फी	२४५	२४५	२५७	२५७	२५७
	Ply Wood Flush Door (28 mm) size with complete painting and finishing	व.फी	२२०	२२०	२३१	२३१	२३१

Handwritten signatures and names at the bottom of the page.



जिल्ला दररेट ०८१/८२

जिल्ला दररेट ०८२/०८३

S.N.	Product Name	Dimension (mm)	Rate Per Piece	Rate Per Sqm	Rate Per Piece	Rate Per Sqm	Remarks
25	Cobble (Grey Color) with compressive strength M25	100x100x60	16	1629	14	1466	
26	Cobble (Single Color) with compressive strength M35 or above 60mm Thickness	100x100x60	19	1926	17	1733	
27	Cobble (Multiblended Color) with compressive strength M35 or above 60mm Thickness	100x100x60	22	2222	19	1999	
28	Interlock (Grey Color) with compressive strength M35 or above 60mm Thickness	200x200x60	59	1580	53	1422	
29	Interlock (Single Color) with compressive strength M35 or above 60mm Thickness	200x200x60	71	1896	63	1706	
30	Interlock (Multi blended Color) with compressive strength M35 or above 60mm Thickness	200x200x60	78	2093	70	1883	
31	Interlock with cobble (Grey Color) with compressive strength M35 or above 60mm Thickness	200x200x60	62	1555	55	1399	
32	Interlock with Cobble (Single Color) with compressive strength M35 or above 60mm Thickness	200x200x60	77	1925	69	1732	
33	Interlock with cobble (Multi blended Color) with compressive strength M35 or above 60mm Thickness	200x200x60	84	2111	75	1899	
	CONCRETE PAVING TILES				0	0	
34	Matrix Slab (Grey Color) with Compressive Strength M35 or Above. 40MM Thickness	400x400x40	207	1296	186	1166	
35	Matrix Slab (Single Color) with Compressive Strength M35 or Above. 40MM Thickness	400x400x40	229	1434	206	1290	
36	Matrix Slab (Multi Blended Color) with Compressive Strength M35 or Above. 40MM Thickness	400x400x40	259	1620	233	1458	
	CONCRETE KERB-STONES				0		
37	Half Battered Kerb Stone with Compressive Strength M15 or Above. 200mm Thickness-Grey Color	300x350x200	289		260		
38	Half Battered Kerb Stone with Compressive Strength M20 or Above. 200mm Thickness-Grey Color	300x350x200	318		286		
39	Half Battered Kerb Stone with Compressive Strength M25 or Above. 200mm Thickness-Grey Color	300x350x200	347		312		
40	Bull Nose Kerb Stone with Compressive Strength M15 or Above. 200mm thickness-Grey color	300x350x200	318		286		
	CONCRETE ENGINEERED BRICKS AND HOLLOW-BLOCKS				0		
41	Engineered Concrete Bricks Grey Color Asian Engineered Concrete Bricks Single (Red) Color	230x110x70	15		13		
42	Engineered Concrete Bricks Single (Red) Color Asian 8 Inch Hollow Blocks Grey Color	230x110x70	18		16		
43	8 Inch Hollow Blocks Grey Color Asian 6 Inch Hollow Blocks Grey Color	390x200x190	128		115		
44	6 Inch Hollow Blocks Grey Color Asian 4 Inch Hollow Blocks Grey Color	390x150x190	113		101		
45	4 Inch Hollow Blocks Grey Color	390x100x190	103		92		
46	EPS-C Blocks (model:PB-4D450)	24"*8"*4"	146		131		
47	EPS-C Blocks (model:PB-6D450)	24"*8"*6"	219		197		
48	EPS-C Blocks (model:PB-8D450)	24"*8"*8"	292		262		

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

ट. खानेपानी सम्बन्धि पम्पहरुको जिल्ला दररेट २०८२/८३

ISO/NS Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well, NRV Size = 40 mm			
S	Pump Type + Motor Type	Power	Price / Unit
11	CORA 4C/35 + UMAI (T) 100 - 3.7/22	5 HP	123,159.00
12	CORA 4C/40 + UMAI (T) 100 - 3.7/22	5 HP	135,935.00

ISO/NS Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well, NRV Size = 40 mm			
S	Pump Type + Motor Type	Power	Price / Unit
6	CORA 7C/22 + UMAI (T) 100 - 3.7/22	5 HP	102,283.00
7	CORA 7C/25 + UMAI (T) 100 - 3.7/22	5 HP	108,851.00

ISO/NS Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well, NRV Size = 50 mm			
S	Pump Type + Motor Type	Power	Price / Unit
6	CORA 12Cj17 + UMAI (T) 100 - 3.7/22	5 HP	109,163.00

ISO/NS Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well, NRV Size = 65 mm			
S	Pump Type + Motor Type	Power	Price / Unit
7	CORA 18C/ 12 + UMAI (T) 100 - 3.7/22	5 HP	98,912.00
8	CORA 18C/ 14 + UMAI (T) 100 - 3.7/22	5 HP	96,416.00

ISO/NS Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well, NRV Size = 50 mm			
S	Pump Type + Motor Type	Power	Price / Unit
1	UQD 112/15 + UMAI 150 - 3/22	5 HP	109,328.00
5	UQD 112/25 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	167,563.00
6	UQD 112/28 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	176,185.00
7	UQD 112/30 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	184,320.00


ISO/NS Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well, NRV Size = 50 mm			
S	Pump Type + Motor Type	Power	Price / Unit
1	UQD 152/10 + UMAI 150 - 3/22	5 HP	106,070.00
4	UQD 152/20 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	162,359.00
5	UQD 152/22 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	165,610.00
7	UQD 152/30 + UMAI 150 - 13/22	15 HP	216,855.00

ISO/NS Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well, NRV Size = 50 mm			
S	Pump Type + Motor Type	Power	Price / Unit
1	UQD 182/6 + UMAI 150 - 3/22	5 HP	105,001.00
4	UQD 182/13 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	135,515.00
6	UQD 182/20 + UMAI 150 - 13/22	15 HP	177,323.00
8	UQD 182/26 + UMAH 150 - 15/23	20 HP	211,163.00
9	UQD 182/32 + UMAH 150 - 17/23	25 HP	245,164.00

ISO/NS Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well, NRV Size = 50 mm			
S	Pump Type + Motor Type	Power	Price / Unit
1	UQD 212/5 + UMAI 150 - 3/22	5 HP	92,641.00
3	UQD 212/10 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	135,676.00
5	UQD 212/14 + UMAI 150 - 13/22	15 HP	183,015.00
7	UQD 212/20 + UMAH 150 - 15/23	20 HP	221,900.00
8	UQD 212/24 + UMAH 150 - 17/23	25 HP	259,806.00

ISO/NS Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well, NRV Size = 65 mm			
S	Pump Type + Motor Type	Power	Price / Unit
1	BPD 242/4A + UMAI 150 - 3/22	5 HP	99,072.00
3	BPD 242/8A + UMAI 150 - 8/22	10 HP	135,355.00
5	BPD 242/ 12A + UMAI 150 - 13/22	15 HP	189,363.00
7	BPD 242/ 15A + UMAH 150 - 15/23	20 HP	251,505.00
8	BPD 242/18A + UMAH 150 - 17/23	25 HP	283,065.00

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



ISO/NS Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well,
NRV Size = 75/100 mm

S	Pump Type + Motor Type	Power	Price / Unit
1	BPD 273/3 + UMAI 150 - 3/22	5 HP	99,240.00
4	BPD 273/6 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	146,579.00
5	BPD 273/7 A + UMAI 150 - 8/22	10 HP	154,064.00
7	BPD 273/ IOA + UMAI 150 - 13/22	15 HP	199,938.00
9	BPD 273/12 + UMAH 150 - 15/23	20 HP	228,408.00

ISO/NS Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well,
NRV Size = 75/100 mm

S	Pump Type + Motor Type	Power	Price / Unit
3	BPD 302/5 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	141,207.00
5	BPD 302/6 + UMAI 150 - 13/22	15 HP	177,978.00
6	BPD 302/7 + UMAI 150 - 13/22	15 HP	185,783.00
8	BPD 302/8 + UMAH 150 - 15/23	20 HP	206,447.00
9	BPD 302/9 + UMAH 150 - 15/23	20 HP	213,605.00
10	BPD 302/10 + UMAH 150 - 17/23	25 HP	251,833.00
11	BPD 302/12 + UMAH 150 - 17/23	25 HP	265,987.00

ISO/NS Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well,
NRV Size = 50 mm

S	Pump Type + Motor Type	Power	Price / Unit
1	UPF 60/23 + UMAI 150 - 13/22	15 HP	233,597.00
2	UPF 60/30 + UMAH 150 - 15/23	20 HP	292,342.00
3	UPF 80/30 + UMAH 150 - 17/23	25 HP	311,700.00

ISO/NS Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well, NRV Size = 65 mm

S	Pump Type + Motor Type	Power	Price / Unit
1	UPF 125/20 + UMAH 150 - 17/23	25 HP	278,677.00

ISO/NS Submersible water pump set without Panel for 175mm + 150 mm (7") Bore well, NRV Size = 100 mm

S	Pump Type + Motor Type	Power	Price / Unit
1	BPI 322/3A + UMAI 150 - 8/22	10 HP	132,264.00
3	BPI 322/4B + UMAI 150 - 13/22	15 HP	169,677.00
5	BPI 322/5C + UMAH 150 - 15/23	20 HP	199,938.00
6	BPI 322/6C + UMAH 150 - 17/23	25 HP	239,471.00

ISO/NS Submersible water pump set without Panel for 200mm + 150 mm (8") Bore well, NRV Size = 100 mm


S	Pump Type + Motor Type	Power	Price / Unit
2	BPHA 333/30 + UMAI 150 - 13/22	15 HP	173,255.00
3	BPHA 333/3C + UMAH 150 - 15/23	20 HP	194,567.00
4	BPHA 333/4F + UMAH 150 - 17/23	25 HP	220,105.00

ISO/NS Submersible water pump set without Panel for 200mm + 150 mm (8") Bore well, NRV Size = 150 mm

S	Pump Type + Motor Type	Power	Price / Unit
1	BPHA 373/2B + UMAH 150 - 15/23	20 HP	192,704.00
2	BPHA 373/3C + UMAH 150 - 17/23	25 HP	218,292.00

ISO/NS Submersible water pump set without Panel for 200mm + 150 mm (8") Bore well, NRV Size = 125 mm

S	Pump Type + Motor Type	Power	Price / Unit
2	BPHA 384/2F + UMAI 150 - 13/22	15 HP	160,405.00
3	BPHA 384/20 + UMAH 150 - 15/23	20 HP	189,202.00
4	BPHA 384/3G + UMAH 150 - 17/23	25 HP	226,127.00



Handwritten signatures and stamps at the top of the page.

ISO/NS Submersible water pump set without Panel for 200mm (8") Bore well, NRV Size = 75 mm			
S	Pump Type + Motor Type	Power	Price / Unit
1	UPHA 233/12 + HBC 303	30 HP	342,960.00
3	UPHA 233/16 + HBC 413	41 HP	426,225.00

ISO/NS Submersible water pump set without Panel for 200mm (8") Bore well, NRV Size = 75 mm			
S	Pump Type + Motor Type	Power	Price / Unit
1	UPHA 263/8 + HBC 253	25 HP	289,573.00
2	UPHA 263/ 10 + HBC 303	30 HP	322,269.00
4	UPHA 263/14 + HBC 413	41 HP	405,074.00

ISO/NS Submersible water pump set without Panel for 200 mm (8") Bore well, NRV Size = 75 mm			
S	Pump Type + Motor Type	Power	Price / Unit
1	UPHA 293/ 5A + HBC 253	25 HP	258,502.00
2	UPHA 293/6A + HBC 253	25 HP	270,703.00
3	UPHA 293/ 6A + HBC 303	30 HP	294,777.00
4	UPHA 293/7 + HBC 303	30 HP	306,002.00
5	UPHA 293/7 + HBC 333	33 HP	323,902.00
6	UPHA 293/8 + HBC 333	33 HP	352,043.00
7	UPHA 293/8 + HBC 413	41 HP	433,174.00
8	UPHA 293/10 + HBC 523	52 HP	566,778.00
9	UPHA 293/11 + HBC 523	52 HP	576,544.00

ISO/NS Submersible water pump set without Panel for 200 mm (8") Bore well, NRV Size = 100 mm			
S	Pump Type + Motor Type	Power	Price / Unit
1	BPHA 333/4F + HBC 253	25 HP	273,954.00
2	BPHA 333/ 4C + HBC 303	30 HP	291,038.00
3	BPHA 333/ 5F + HBC 303	30 HP	301,125.00
4	BPHA 333/ 5F + HBC 333	33 HP	312,022.00
5	BPHA 333/6F + HBC 333	33 HP	329,427.00
6	BPHA 333/ 6C + HBC 413	41 HP	412,399.00
7	BPHA 333/7F + HBC 413	41 HP	431,102.00
8	BPHA 333/7 + HBC 523	52 HP	535,219.00
9	BPHA 333/8 + HBC 523	52 HP	551,857.00
10	BPHA 333/8 + HBC 603	60 HP	591,019.00


ISO/NS Submersible water pump set without Panel for 200 mm (8") Bore well, NRV Size = 125mm			
S	Pump Type + Motor Type	Power	Price / Unit
1	BPHA 384/ 3G + HBC 253	25 HP	262,080.00
2	BPHA 384/30 + HBC 303	30 HP	279,813.00
3	BPHA 384/ 4J + HBC 333	33 HP	318,370.00
4	BPHA 384/40 + HBC 413	41 HP	383,762.00
5	BPHA 384/ 5J + HBC 413	41 HP	411,584.00
6	BPHA 384/6 + HBC 523	52 HP	537,954.00

ISO/NS Submersible water pump set without Panel for 200 mm (8") Bore well, NRV Size = 150 mm			
S	Pump Type + Motor Type	Power	Price / Unit
1	BPHA 373/2A + HBC 153	15 HP	195,704.00
2	BPHA 373/2B + HBC 203	20 HP	215,390.00
3	BPHA 373/3C + HBC 253	25 HP	260,127.00
4	BPHA 373/30 + HBC 333	33 HP	298,683.00
5	BPHA 373/4B + HBC 413	41 HP	385,883.00

ISO/NS Submersible water pump set without Panel for 250 mm (10") Bore well, NRV Size = 125 mm			
S	Pump Type + Motor Type	Power	Price / Unit
1	BPN 394/03 + NB 623	62 HP	619,001.00
2	BPN 374/7 + NB 1003	100 HP	1,157,959.00

MRP for KSB or equivalent make 3 Core Flat Submersible Flexible Copper Cable.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.


 नेपाल सरकार
 गृह मन्त्रालय
 जिल्ला प्रशासन कार्यालय
 बुन्दी

S	Size	Unit Rate/Meter
1	1.5 Sq. mm.	261
2	2.5 Sq. mm.	348
3	4 Sq. mm.	523
4	6 Sq. mm.	697
5	10 Sq. mm.	1,046
6	16 Sq. mm.	1,351
7	25 Sq. mm.	1,874

S	Model	Unit Rate
1	1 HP Single Phase Panel - Capacitor Star & Run	15,194
2	1.5 HP Single Phase Panel - Capacitor Star & Run	18,159
3	2 HP Single Phase Panel - Capacitor Star & Run	21,124
4	3 HP Single Phase Panel - Capacitor Star & Run	24,089

Single phase Capacitor Start Capacitor Run Control Panel Board.


Specification: Indoor, wall mounted type, CI Sheet box coated with Powder coated paint. BCH make air break

S	Model	Unit Rate
1	3 HP - 5 HP DIRECT ON LINE (DOL) Control Panel (6 A - 9.3 A) without MCB	21,124
2	6 HP - 7.5 HP DIRECT ON LINE (DOL) Control Panel (13.2 A - 20 A) without MCB	25,942
3	10 HP STAR / DELTA (S/D) Control Panel (8.9 A - 13.5 A) without MCB	32,093
4	12.5 HP - 15 HP STAR / DELTA (S/D) Control Panel (13.2 A - 20 A) without MCB	37,060
5	17.5 HP - 20 HP STAR / DELTA (S/D) Control Panel (17.4 A - 24.4 A) without MCCB	44,472
6	25 HP STAR / DELTA (S/D) Control Panel (22 A - 30 A) without MCCB	63,076
7	30 HP STAR / DELTA (S/D) Control Panel (24.4 - 39 A) without MCCB	78,715
8	41 HP - 50 HP STAR / DELTA (S/D) Control Panel (37.6 A - 60 A) without MCCB	128,227

BCH make 3 Phase fully automatic Direct On Line / Star-Delta control panel board. Specification: Indoor

S	Model	Unit Rate
1	3 HP - 5 HP DIRECT ON LINE (DOL) Control Panel with MCB	39,283
2	6 HP - 7.5 HP DIRECT ON LINE (DOL) Control Panel with MCB	49,660
3	10 HP STAR / DELTA (S/D) Control Panel with MCB	65,781
4	12.5 HP - 15 HP STAR / DELTA (S/D) Control Panel with MCB	69,672
5	17.5 HP - 20 HP STAR / DELTA (S/D) Control Panel with MCCB	87,461
6	25 HP - 30 HP STAR / DELTA (S/D) Control Panel with MCCB	118,592
7	33 HP - 41 HP STAR / DELTA (S/D) Control Panel with MCCB	127,857

BCH make 3 Phase fully automatic Direct On Line / Star-Delta control panel board. Specification: Indoor type, Wall Mounted, CI sheet box with epoxy coated paint degree of protection IP42. BCH air break contactors, BCH Electronic Timer, BCH Thermal Over load relay, With BCH MCB/MCCB, BCH Phase Failure, Sequence & dry run protection relay. Voltmeter & Ammeter with Selector Switches & CIT coil, push button switches and RYB Neon light Indicators to indicate TRIP, ON, Single Phase/ Phase Fail & Low Level



ठ. गुल्मी जिल्लाको आ.व. २०८२/८३ को लागि अन्य निर्माण सामग्रीहरूको दररेट:-

क्र.स.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	प्रति इकाई	जिल्ला दररेट ०७९/८०	जिल्ला दररेट ०८०/८१	जिल्ला दररेट ०८१/८२	जिल्ला दररेट ०८२/०८३
१.०	कृषि, वन, भू(संरक्षण) आदि संग सम्बन्धित					
	दवदवे कटिंग	मि.र				
	निगालो राइजोम सहित	मि.र				
	चास राइजोम सहित	गोटा				
	अलैची राइजोम सहित	गोटा				
	अम्लिसो राइजोम सहित	गोटा				
	अलौची विरुवा Seeding	गोटा				
	काग्रे आदि कटिंग	गोटा				
	लिगे चास	गोटा				
	वैश स्याप्लीङ्ग कटिंग	गोटा				
	लहरे पिपल कटिंग सेट	गोटा				
	नेपियर सेट	गोटा				
	स्थानीय स्तरमा उत्पादित विरुवा	गोटा				
	डाले घासका वेनां वडहर, कूटमेरा, खन्यु, किम्यु खरिद गर्दा	गोटा				
	अम्लिसो सेटस खरिद गर्दा	सेटस				
	राइखन्यु विउ खरीद	के.जी.				
	खरी विउ खरीद	के.जी.				
	अगरडड (Polybag)	गोटा		५००	५००	५००
	टिमुर (Polybag)	गोटा		११०	११०	११०
	ओखर (बहुबर्षे)	गोटा		१२५	१२५	१२५
	चास कलमी विरुवा खरिद	गोटा		३००	३००	३००
	सुन कागती, विजु	गोटा		४०	४०	४०
	सुन कागती, कलमी	गोटा		१००	१००	१००
	कित्री	गोटा		३००	३००	३००
	एभोकाडो	गोटा		१५०	१५०	१५०
	लिची	गोटा		९५	९५	९५
	आँप अग्रपाली	गोटा		१२०	१२०	१२०
	आँप अन्य	गोटा		८५	८५	८५
	श्रीखण्ड विउ	के.जी.		४,०००	४,०००	४,०००
	वडहर विउ	के.जी.		४,०००	४,०००	४,०००
	कपुर विउ	के.जी.		५,०००	५,०००	५,०००
	बाँसको विउ	के.जी.		७,०००	७,०००	७,०००
	तेजपातको विउ	के.जी.		४,०००	४,०००	४,०००
	मोरिन्गाको विउ	के.जी.		५,०००	५,०००	५,०००
	कुँरलोको विउ	के.जी.		५०,०००	५०,०००	५०,०००
	अन्य जरिवटि/ वनको विउ	के.जी.		बजार भाउ अनुसार		
	डाडव/किन्बु बिरुवा (कोटिंग),कोम्तमा ६ माहिना जरा हालेको	प्रति बोट	५	६	६	१०
	गोबर मोल (कोम्तमा २५ काँजी)	प्रति डोको	५०	१००	१००	१००
	गोबर मोल पाकेको	प्रति घा मि.				२,०००
	कम्पोष्ट मल	प्रति डोको		१२०	१२०	१२०
	बाँस	प्रति घाना	३५०	३७०	३७०	३७०
	गौमूत्र	प्रति लिटर	५१००	६१००	६१००	६१००
	कफीको बीउ (जात खुलेको)	प्रति केजी	२,५००	२,६००	२,६००	२,६००
	विभिन्न सौन्दर्यवर्धक विरुवाहरु					
	किसमस ट्टि	गोटा	१,०००	१,०५०	१,०५०	१,०५०
	किटोमेरिया	गोटा	७५०	८००	८००	८००
	धुपी सल्ला	गोटा	५००	५५०	५५०	५५०

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular official stamp of the District Administration, Gulmi.

Handwritten signatures and stamps at the top of the page.

क.स.	प्रति इकाई	जिल्ला दररेट ०७९/८०	जिल्ला दररेट ०८०/८१	जिल्ला दररेट ०८१/८२	जिल्ला दररेट ०८२/०८३
कल्कीफुल	गोटा	१००	११०	११०	११०
असारेफुल	गोटा	२५०	२८०	२८०	२८०
कपुर	गोटा	२५०	२८०	२८०	२८०
अशोक	गोटा	२००	२३०	२३०	२३०
श्रीखण्ड	गोटा	५००	५५०	५५०	५५०
रुद्राक्ष	गोटा	५००	५५०	५५०	५५०
बाधिचित्त	गोटा	१,०००	१,०५०	१,०५०	१,०५०
एकजोरा	गोटा	२२५	२५०	२५०	२५०
फाइकस कलोन	गोटा	२२५	२५०	२५०	२५०
चाइनिज / ताइवानी दुबो	सट	५	६	६	६
कार्पेट दुबो र चाइनिज दुबो	ब.फि.	४०	४५	४५	४५
तेजपात	गोटा	१०	१२	१२	१५
बांसको राइजोम	गोटा	३००	३२०	३२०	३२०
लिंगे बाँस	गोटा	२५०	२८०	२८०	२८०
अमिसोको राइजोम	गोटा	६	७	७	७
निगालो जरा सहित	गोटा	१५	१७	१७	१७
२०० गेजको बिरुवा उमाने कालो पोलिथिन थैला (विभिन्न साइजको)	के.जी.	३१०	३२०	३२०	३३०
विभिन्न कृषि सम्बन्धी					
गोला सहितको मौरीघार	गोटा	८,५००	९,०००	९,०००	९,०००
खाली मौरीघार १००५ टुनी	गोटा	३,५००	३,७००	३,७००	३,७००
साधारण मौरीघार	गोटा	३,०००	३,२००	३,२००	३,२००
नर्सरीको लागि मलिलो माटो (संकलन लोड दुवानी समेत गराई नर्सरी क्षेत्रमा खरिद गर्ने)					
वनको ७ कि.मि. भित्र	प्रति ३.फि.	१८४३	१९	१९	१९
खरनापो (१६ मुठो)	प्रति सोरही	३७९,५०	४००	४००	४००
पोलीथिन थैलो (२००गेज)	प्रति क.जी.	३१०।००	३५०	३५०	३५०
बिरुवा दुवानी गर्दा लोड, अनलोड					
(a) Loading					
1) 3" x7" Size Poly Bag Plant	प्रति बैग		१	१	१
2) 4" x7" Size Poly Bag Plant	प्रति बैग		१।५०	१।५०	१।५०
3) 5" x8" Size Poly Bag Plant	प्रति बैग		२	२	२
(b) Unloading					
1) 3" x7" Size Poly Bag Plant	प्रति बैग		०।५०	०।५०	०।५०
2) 4" x7" Size Poly Bag Plant	प्रति बैग		०।७५	०।७५	०।७५

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

Handwritten signatures and stamps at the top of the page.



क.स.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	प्रति इकाई	जिल्ला दररेट ०७९/८०	जिल्ला दररेट ०८०/८१	जिल्ला दररेट ०८१/८२	जिल्ला दररेट ०८२/०८३
	3) 5" x8" Size Poly Bag Plant	प्रति बैग		०१९०	०१९०	०१९०
	बिरुवा रोप्न खाइल खन्ने मेसिन	प्रति गोटा		७०,०००	७०,०००	७०,०००
	नर्सरीमा बिरुवा उत्पादन गर्न जंगलको माथिल्लो तहको संकलित माटो ढुवानी	प्रति घ.मि / प्रति कि.मि.		२००	२००	२००
	नर्सरीमा बिरुवा उत्पादन गर्न खोलाबाट संकलित बालुवा ढुवानी	प्रति घ.मि / प्रति कि.मि.		२००	२००	२००
	Green Net 50x3 Sqm (1 Roll)	बण्डल		८,०००	८,०००	८,०००
	White Net 100 Sqm (1 Roll)	बण्डल		१३,०००	१३,०००	१३,०००
	स्टम्प कटिंग					
	क) टिक	प्रति गोटा	८१५३	९	९	९
	ख) अन्य जात	प्रति गोटा	५१९४	६५०	६५०	६५०
	पोलिथिन थैलोमा					
	१) सिरीस, बकडलो, कपास, मसला, सिमल, बबुर, कागियो, इपिल, टाकी, कोडरालो आदि (पोलिथिन थैलोमा)	प्रति गोटा	७८७	८	८	९०
	२) टिक (3*7) साइज	प्रति गोटा	१०१२३	१०५०	१०५०	१०५०
	३) टिक (१३*७) साइज (एका वर्ष भन्दा बढी उमेरको)	प्रति गोटा	१६१२३	१६५०	१६५०	१६५०
	४) सबै जातको एक वर्ष भन्दा बढी उमेरको बिरुवा (१०*१२)	प्रति गोटा	१४८५०	१६०१००	१६०१००	१६०१००
	वन संग सम्बन्धित अन्य					
	बाँसको ट्रिगाडे (५' उचाई र ६' गोलाइको)	गोटा	१,५००	१,६००	१,६००	१,६००
	मेटलको ट्रिगाडे (५' उचाई र ६' गोलाइको)	गोटा	४,०००	४,३००	४,३००	४,३००
२.०	अन्य विविध सामग्रीहरू					
	बास 25' लामो	गोटा	२४५	२६०	२६०	२६०
	बासको मात्रो (6' x 3')	गोटा	३००	३२०	३२०	३२०
	खर ४ हाते डोरीको प्रती नापो	नापो	५५	६०	६०	६०
	छ्वाली ४ हाते डोरीको प्रती नापो	नापो	६५	७०	७०	७०
	दाउरा	केजी	१०	१७	१७	१७
	रुख छपान तथा नम्बरिंग	प्रति गोटा		३०	३०	३०
	गोलिया काठ कटान मुख्यन	घ.फि.		२५	२५	२५
	रिंग बनाउने कार्य	घ.फि.		३	३	३
	गोलियाको बोक्रा फिक्ने कार्य	घ.फि.		५	५	५
	गोलिया काठ लोडिंग कार्य	घ.फि.		२५	२५	२५
	गोलिया काठ याडिंग कार्य (Yarding)	घ.फि.		२५	२५	२५
	गोलिया काठ अनलोडिंग कार्य	घ.फि.		८	८	८
	गोलिया काठ पाइलिंग कार्य (Piling)	घ.फि.		१०	१०	१०
	गोलिया काठ ढुवानी					
	० देखि १० कि.मि. सम्मा	घ.फि.		४०	४०	४०
	० देखि २० कि.मि. सम्मा	घ.फि.		४५	४५	४५
	० देखि ३० कि.मि. सम्मा	घ.फि.		५०	५०	५०
	३० कि.मि. भन्दा टाढा	घ.फि.		५५	५५	५५
	दाउरा कटान मुख्यन कार्य	चट्टा		३०००	३०००	३०००
	दाउरा याडिंग (Yarding) कार्य	चट्टा		२०००	२०००	२०००
	दाउरा लोडिंग कार्य	चट्टा		१८००	१८००	१८००
	दाउरा अनलोडिंग कार्य	चट्टा		१२००	१२००	१२००
	दाउरा चट्टा निर्माण कार्य	चट्टा		२०००	२०००	२०००
	दाउरा ढुवानी					
	० देखि १० कि.मि. सम्मा	चट्टा		३३००	३३००	३३००
	० देखि २० कि.मि. सम्मा	चट्टा		४०००	४०००	४०००
	० देखि २५ कि.मि. सम्मा वा टाढा	चट्टा		४५००	४५००	४५००

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

ठ. गुल्मी जिल्लाको आ.व. २०८२/८३ को लागि अन्य निर्माण सामग्रीहरूको दररेट:-

क.स.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	प्रति इकाई	जिल्ला दररेट ०७८/०७९	जिल्ला दररेट ०७९/८०	जिल्ला दररेट ०८०/८१	जिल्ला दररेट ०८१/८२	जिल्ला दररेट ०८२/०८३
१.०	Eco Panel						
	50mm EPS Sandwich Panel with necessary installation but excluding metal works	sq.ft	२७५	२७५	२८८	२८८	२८८
	60mm EPS Sandwich Panel with necessary installation but excluding metal works	sq.ft	३६०	३६०	३७८	३७८	३७८
	75mm EPS Sandwich Panel with necessary installation but excluding metal works	sq.ft	४९५	४९५	४३५	४३५	४३५
	90mm EPS Sandwich Panel with necessary installation but excluding metal works	sq.ft	४८०	४८०	५०४	५०४	५०४
	120mm EPS Sandwich Panel with necessary installation but excluding metal works	sq.ft	५७५	५७५	६०३	६०३	६०३
	60mm EPS Solid Panel with necessary installation but excluding metal works	sq.ft	२५०	२५०	२६२	२६२	२६२
	75mm EPS Solid Panel with necessary installation but excluding metal works	sq.ft	३९५	३९५	३३०	३३०	३३०
	90mm EPS Solid Panel with necessary installation but excluding metal works	sq.ft	३६५	३६५	३८३	३८३	३८३
	90mm EPS Hollow Panel with necessary installation but excluding metal works	sq.ft	२८५	२८५	२९९	२९९	२९९
२.०	शिसा सादा		-		(((
	३ मी मी	व.फी	८०	८०	८४	८४	८४
	४ मी मी	व.फी	९९०	९९०	९९५	९९५	९९५
	५ मी मी	व.फी	९३५	९३५	९४९	९४९	९४९
	बुटे ऐना	व.फी	६५	६५	६८	६८	६८
३.०	काठको लिरटी		-		(((
	0.5" -1" सिसौ काठको	र.मी.	३८	३८	३९	३९	३९
	1" -1.5 सिसौ काठको	र.मी.	५४	५४	५६	५६	५६
	0.5" -1" कूकाठ काठको	र.मी.	२२	२२	२३	२३	२३
	1" -1.5" कूकाठ काठको	र.मी.	२६	२६	२७	२७	२७
४.०	कार्पेट		-		(((
	लिनोनियम कार्पेट	व.फी	२७.५०	२७.५०	२८	२८	२८
	निदल पञ्च कार्पेट	व.फी	३३.००	३३.००	३४	३४	३४
	बेल्जियम कार्पेट	व.फी	३८.५०	३८.५०	४०	४०	४०
	पार्केटिंग (सिसौ लिनोनियम)	व.फी	३३०	३३०	३४६	३४६	३४६
५.०	प्लाइउड Commercial		-		(((
	६ मी मी	व.फी	३९	३९	३२	३२	३२
	८ मी मी	व.फी	३८	३८	३९	३९	३९
	१० मी मी	व.फी	४०	४०	४२	४२	४२
	१२ मी मी	व.फी	४५	४५	४७	४७	४७
	१८/१९ एम.एम	व.फी	६९	६९	७२	७२	७२
	टोक प्लाड		-		(((
	४ मी मी	व.फी	३५	३५	३६	३६	३६
	६ मी मी	व.फी	५३	५३	५५	५५	५५
	९ मी मी	व.फी	९०	९०	९४	९४	९४
	१२ मी मी	व.फी	९९०	९९०	९९५	९९५	९९५
	वाटर प्रुफ पलाई				(((

Handwritten signatures and stamps at the top of the page.



क.स.	प्रति इकाई	जिल्ला दररेट ०७८/०७९	जिल्ला दररेट ०७९/८०	जिल्ला दररेट ०८०/८१	जिल्ला दररेट ०८१/८२	जिल्ला दररेट ०८२/०८३
१२ एम.एम	व.फी.	९५	९५	९९	९९	९९
१८/१९ एम.एम	व.फी.	११५	११५	१२०	१२०	१२०
False Ceiling with water proof Gypsum	व.फी.	११५	११५	१२०	१२०	१२०
६.० अन्य विविध सामग्रीहरू		-		(((
रबर सिल १०० देखि १५० मी.मी.	मीटर	६३५	६३५	६६६	६६६	६६६
बोपा सिचाई सेट (125 मी.मी. भन्दा कम)	सेट	१,९८०	१,९८०	२,०७९	२,०७९	२,०७९
बोपा सिचाई सेट (१२५ मी.मी.)	सेट	२,६७०	२,६७०	२,८०३	२,८०३	२,८०३
छाँना छाँउने काटी (Cap Nail) ७५ देखि ८० गोटा प्रति के. जी.	के.जी.	२००	२००	२१०	२१०	२१०
यु हूक ८" लामो	के.जी.	२५	२५	२६	२६	२६
खाक्सी पाता	पाता	१०	१०	१०	१०	१०
खाक्सी पाता	मी.	६५	६५	६८	६८	६८
खाली जूट बोरा नया	मी.	७०	७०	७३	७३	७३
खाली जूट बोरा पुरानो	मी.	२०	२०	२१	२१	२१
प्लाष्टिक विपाल १२ फिट * १२ फिट	मी.	१,१००	१,१००	१,१५५	१,१५५	१,१५५
नाइलन फ्लाई स्क्रीन	रमी	७०	७०	७३	७३	७३
फाइबर ग्लास	रफी	१९५	१९५	२०४	२०४	२०४
पोलिथिन सिट (५००गेज)	रमी	३०	३०	३१	३१	३१
लकडुंग सेट सामान्य	गोटा	१५०	१५०	१५७	१५७	१५७
सनमाइका सहित वाटरप्रूफ बोर्ड प्लाइ ३८ मी मी	वफी	१६०	१६०	१६८	१६८	१६८
सनमाइका सहित वाटरप्रूफ बोर्ड प्लाइ ३८ मी मी	वफी	१७०	१७०	१७८	१७८	१७८
बर्पादको पानी संकलन घेटाको ढक्कन २२ गेज	गोटा	१,०३०	१,०३०	१,०८१	१,०८१	१,०८१
बर्पादको पानी संकलन घेटाको ढक्कन २६ गेज	गोटा	८५०	८५०	८९२	८९२	८९२
हिल्टेक/ जिन्टोक पानी टकी	लिटर	९	९	९	९	९
Nepal Standard (33 kg) पानी ट्यांकी	लिटर	१२	१२	१२	१२	१२
स्टील ट्याक	1000lt.	२०,०००	२०,०००	२१,०००	२१,०००	२१,०००
स्टील ट्याक	500lt.	१५,०००	१५,०००	१५,७५०	१५,७५०	१५,७५०
2"x2" Chain link	Sqm	५००	५००	५२५	५२५	५२५

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



ड खानेपानीको पाइप सम्बन्धी

क. PE 100 Grade HDPE pipe

S.N.	Size of Pipes		Pressure Rating	Unit	FY 2079/80	FY 2080/81	FY 2081/82	FY 2082/83
	MM	Inch						
1	20	1/2"	PN 16	R.M.	३७.९३	३८	३८	३८
2	२५	3/4"	PN 12.5	R.M.	४७.५८	४९	४९	४९
			PN 16	R.M.	५७.२०	६०	६०	६०
3	३२	1"	PN 10	R.M.	६४.३४	६७	६७	६७
			PN 12.5	R.M.	७५.३५	७९	७९	७९
			PN 16	R.M.	९२.९५	९७	९७	९७
4	४०	1.25"	PN 10	R.M.	९९.००	१०३	१०३	१०३
			PN 12.5	R.M.	११९.३५	१२५	१२५	१२५
			PN 16	R.M.	१४३.८३	१५१	१५१	१५१
5	५०	1.5"	PN 6	R.M.	१००.३८	१०५	१०५	१०५
			PN 10	R.M.	१५२.६३	१६०	१६०	१६०
			PN 12.5	R.M.	१८५.०८	१९४	१९४	१९४
			PN 16	R.M.	२२२.२०	२३३	२३३	२३३
6	६३	2"	PN 6	R.M.	१५६.२०	१६४	१६४	१६४
			PN 10	R.M.	२४२.५५	२५४	२५४	२५४
			PN 12.5	R.M.	२८७.९३	३०२	३०२	३०२
			PN 16	R.M.	३४९.२५	३६६	३६६	३६६
7	७५	2.5"	PN 6	R.M.	२२४	२३५	२३५	२३५
			PN 10	R.M.	३४३	३६०	३६०	३६०
			PN 12.5	R.M.	४०७	४२७	४२७	४२७
			PN 16	R.M.	४९५	५१९	५१९	५१९
8	९०	3"	PN 6	R.M.	३१५.७०	३३१	३३१	३३१
			PN 10	R.M.	४९१.४३	५१६	५१६	५१६
			PN 12.5	R.M.	५८९.६०	६१९	६१९	६१९
			PN 16	R.M.	७१२.५३	७४८	७४८	७४८
9	११०	4"	PN 6	R.M.	४६४.२०	४८७	४८७	४८७
			PN 10	R.M.	७२६.८३	७६३	७६३	७६३
			PN 12.5	R.M.	८७३.६८	९१७	९१७	९१७
			PN 16	R.M.	१,०५६	१,१०८	१,१०८	१,१०८
10	१४०	5"	PN 6	R.M.	७५६.२५	७९४	७९४	७९४
			PN 10	R.M.	१,१७२	१,२३०	१,२३०	१,२३०
			PN 12.5	R.M.	१,४११	१,४८१	१,४८१	१,४८१
			PN 16	R.M.	१,७०७	१,७९२	१,७९२	१,७९२

Handwritten signatures and stamps at the top of the page.

11	१६०	6"	PN 6	R.M.	९८४.२३	१,०३३	१,०३३	१,०३३
			PN 10	R.M.	१,५२९	१,६०५	१,६०५	१,६०५
			PN 12.5	R.M.	१,८४१	१,९३३	१,९३३	१,९३३
			PN 16	R.M.	२,२३७	२,३४८	२,३४८	२,३४८
12	१८०	7"	PN 6	R.M.	१,२४२	१,३०४	१,३०४	१,३०४
			PN 10	R.M.	१,९४०	२,०३६	२,०३६	२,०३६
			PN 12.5	R.M.	२,३२८	२,४४४	२,४४४	२,४४४
			PN 16	R.M.	२,८२०	२,९६१	२,९६१	२,९६१
13	२००	8"	PN 6	R.M.	१,५३०	१,६०६	१,६०६	१,६०६
			PN 10	R.M.	२,३९२	२,५११	२,५११	२,५११
			PN 12.5	R.M.	२,८७१.२८	३,०१४	३,०१४	३,०१४
			PN 16	R.M.	३,४८३.४३	३,६५७	३,६५७	३,६५७
14	२२५	9"	PN 6	R.M.	१,९५३.८८	२,०५१	२,०५१	२,०५१
			PN 10	R.M.	३,०३५.४५	३,१८७	३,१८७	३,१८७
			PN 12.5	R.M.	३,६५५.३०	३,८३८	३,८३८	३,८३८
			PN 16	R.M.	४,४०७.१५	४,६२७	४,६२७	४,६२७
15	HDPE Pipe according to SDR Specification			KG				२६०

ख) GI Pipe Ex-Factory

S.N.	Size of Pipes		Class	Unit	FY 2079/80	FY 2080/81	FY 2081/82	FY 2082/83
	Inch							
3	1/2"		Light	R.M.	१८४	१९३	१९३	१९३
			Medium	R.M.	२२०	२३१	२३१	२३१
			Heavy	R.M.	२६१	२७४	२७४	२७४
4	3/4"		Light	R.M.	२६०	२७३	२७३	२७३
			Medium	R.M.	२७५	२८८	२८८	२८८
			Heavy	R.M.	३२०	३३६	३३६	३३६
5	1"		Light	R.M.	३६०	३७८	३७८	३७८
			Medium	R.M.	४२०	४४१	४४१	४४१
			Heavy	R.M.	४९२	५१६	५१६	५१६

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

6	1 1/4"	Light	R.M.	४६०	४८३	४८३	४८३
		Medium	R.M.	५४८	५७५	५७५	५७५
		Heavy	R.M.	६२८	६५९	६५९	६५९
7	1 1/2"	Light	R.M.	५६७	५९५	५९५	५९५
		Medium	R.M.	६२८	६५९	६५९	६५९
		Heavy	R.M.	७२५	७६९	७६९	७६९
8	2"	Light	R.M.	७९६	७५९	७५९	७५९
		Medium	R.M.	८५७	८९९	८९९	८९९
		Heavy	R.M.	१,०५५	१,१०७	१,१०७	१,१०७
9	2 1/2"	Light	R.M.	९८५	१,०३४	१,०३४	१,०३४
		Medium	R.M.	१,०९४	१,१४८	१,१४८	१,१४८
		Heavy	R.M.	१,३२९	१,३८७	१,३८७	१,३८७
10	3"	Light	R.M.	१,१५८	१,२१५	१,२१५	१,२१५
		Medium	R.M.	१,४०२	१,४७२	१,४७२	१,४७२
		Heavy	R.M.	१,६०८	१,६८८	१,६८८	१,६८८
11	4"	Light	R.M.	१,६२६	१,७०७	१,७०७	१,७०७
		Medium	R.M.	२,०१५	२,११५	२,११५	२,११५
		Heavy	R.M.	२,४१३	२,५३३	२,५३३	२,५३३
12	5"	Light	R.M.	२,३२२	२,४३८	२,४३८	२,४३८
		Medium	R.M.	२,६९०	२,८२४	२,८२४	२,८२४
		Heavy	R.M.	३,१०५	३,२६०	३,२६०	३,२६०
13	6"	Light	R.M.	२,९३२	३,०७८	३,०७८	३,०७८
		Medium	R.M.	३,१३३	३,२८९	३,२८९	३,२८९
		Heavy	R.M.	३,५४५	३,७२२	३,७२२	३,७२२
14	8'	Medium	R.M.	५,१०३	५,३५८	५,३५८	५,३५८
		Heavy	R.M.	५,४५८	५,७३०	५,७३०	५,७३०
15	6' MS Casing Pipe(5.5 ±5% mm thick)	Normal	R.M.		३,६५०	३,६५०	३,६५०

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



महाराष्ट्र शासन
जिल्हा प्रशासन
स्वीकृत जिल्हा दररेट २०२२/२३

स्वीकृत जिल्हा दररेट २०२२/२३

क्र.स.	फिटिंग्ज्/साइज	इकाई	१/२"	३/४"	१"	१ १/४"	१ १/२"	२"	२ १/२"	३"	४"	कैफियत
१	जी.आई एल्बो	वटा	५१.००	८०.००	१२६.००	१९३.००	२६५.००	४०४.००	७७२.००	१,०२६.००	१,८४०.००	
२	जी.आई स्कॉट	वटा	४६.००	७२.००	९०.००	१४०.००	१८९.००	२९४.००	४३४.००	६३०.००	१,११६.००	
३	जी.आई यूनियन	वटा	१३६.००	१८९.००	२५२.००	३६९.००	४८९.००	६८२.००	१,२७४.००	१,७६३.००	२,४१९.००	
४	हेक्स निप्ल	वटा	५९.००	८४.००	१२१.००	१९५.००	२४२.००	३५९.००	-	-	-	
४.१	जी.आई निप्ल २" लामो	वटा	३७.००	४७.००	६७.००	९३.००	१०८.००	१४८.००	१९०.००	२३७.००	३५६.००	
४.२	जी.आई निप्ल ३" लामो	वटा	५५.००	८२.००	१०८.००	१४०.००	१६१.००	२२३.००	२८५.००	३५७.००	५३४.००	
४.३	जी.आई निप्ल ४" लामो	वटा	७४.००	९३.००	१४४.००	१८७.००	२०९.००	२९७.००	३६०.००	४७५.००	७१२.००	
४.४	जी.आई निप्ल ६" लामो	वटा	१११.००	१४०.००	२१६.००	२८०.००	३२३.००	४४७.००	५७१.००	७१२.००	१,०६८.००	
४.५	जी.आई निप्ल ९" लामो	वटा	१६६.००	२११.००	३२४.००	४२१.००	४८४.००	६७०.००	८५६.००	१,०६९.००	१,६०३.००	
४.६	जी.आई निप्ल १२" लामो	वटा	२२२.००	२८१.००	४४४.००	५८६.००	६४७.००	८९४.००	१,१४२.००	१,४२६.००	२,१३८.००	
४.७	जी.आई निप्ल १८" लामो	वटा	३३३.००	४२३.००	६४८.००	८४३.००	९७०.००	१,३४९.००	१,७१२.००	२,१३८.००	३,४४९.००	
५	ब्रास यूनियन	वटा	२९६.००	५९५.००	६९५.००	९२०.००	१,३७६.००	१,४९६.००	-	-	-	
६	एच.डी.पी./जी.आई फ्लेन्जसेट	वटा	-	-	-	-	-	१,७३१.००	२,१००.००	२,५९८.००	३,०९२.००	
७	जी.आई/जी.आई फ्लेन्जसेट	वटा	-	-	-	-	-	१,७३१.००	२,०२०.००	२,५७०.००	२,८११.००	
८	एच.डी.पी./एच.डी.पी. फ्लेन्जसेट	वटा	-	-	-	-	-	१,८५४.००	२,२२२.००	२,४४५.००	-	
९	जी.आई. इकवल टी	वटा	८०.००	१२४.००	१६७.००	२६३.००	३२२.००	४०३.००	५८०.००	१,२६७.००	२,२६७.००	
१०	जी.आई अण्ड ब्याप	वटा	२०.००	३४.००	४५.००	६०.००	९२.००	११७.००	२१७.००	२९५.००	४५१.००	
११	ब्रास गेट मल्व	वटा	७८९.००	१,१२७.००	१,८०४.००	२,३६७.००	३,१५७.००	४,०७३.००	५,०१४.००	६,१४७.००	७,६५७.००	
१२	ग्लोब मल्व	वटा	८११.००	१,२१०.००	१,८२५.००	२,२७२.००	३,०४६.००	३,९४७.००	५,०६८.००	६,५४७.००	८,३११.००	
१३	स्लूडस मल्व	वटा	-	-	-	-	-	६,१५२.००	-	-	-	
१४	फलड भल्भ	वटा	८४४.००	१,८०९.००	२,८९५.००	-	-	-	-	-	-	
१५	एयर मल्व	वटा	३,६२९.००	४,३६०.००	-	-	-	-	-	-	-	Suppliers
१६	हेमी फ्लड भल्भ (बल मल्व टाइप)	वटा	-	१,४७७.००	२,७२७.००	६,५०७.००	६,७०७.००	८,८१७.००	५८,३००.००	६८,३००.००	७८,०००.००	Argakhanchi
१७	(class-300)	वटा	-	-	-	-	-	३५,०००.००	४८,५००.००	७३,५००.००	८३,६००.००	Argakhanchi
१८	Valve (class-300)	वटा	-	-	-	-	३८,०००.००	४८,०००.००	६३,०००.००	७३,५००.००	८३,६००.००	Argakhanchi
१९	CI Plug	वटा	२८.००	३५.००	४४.००	११५.००	११५.००	२००.००	२२५.००	२७५.००	३९५.००	Argakhanchi
२०	MS/MS Flange Set	वटा	-	-	-	-	-	१,९००.००	२,३००.००	२,७००.००	३,३००.००	Argakhanchi

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

ण सि.पि.भि.सि. पाइप तथा अन्य फिटिंगहरू
 नेपाल सरकार
 जिल्ला प्रशासन कार्यालय

स्वीकृत जिल्ला दररेट २०८२/८३

क्र.स.	फिटिंगहरू/साइजमी	इकाई	स्वीकृत जिल्ला दररेट २०८२/८३					
			१/२"	३/४"	१"	१ १/४"	१ १/२"	२"
१	CPVC Pipe SDR-11	मी.	२२६	३५३	५१७	७६९	१,०७३	१,८०८
२	Elbow 90°	वटा	३४	६२	११९	२३५	३४०	७५०
३	Equal Tee	वटा	४०	८२	६८	२९०	४३०	९३०
४	Coupler (Socket)	वटा	१९	४०	७६	१४०	२२५	४८०
५	Elbow 45°	वटा	२३	४९	६००	१२९	३३०	७२०
६	Union	वटा	२७५	५२९	६५	८५०	१,१५०	२,०००
७	End cap	वटा	१९	४०	१७	८८	१३८	२५३
८	ABS Pipe clip	वटा	१०	१५	१२०	२०	३७	४५
९	ब्रास मेल सकेट	वटा	३३९	५२०	८९०	२,०००	२,५७०	४,२९४
१०	ब्रास फिमेल सकेट	वटा	३६२	४६३	७३५	१,८५०	२,३००	३,७५०
११	ब्रास फिमेल एल्बो	वटा	१७५	२८१				
१२	Ball Valve (NSF)	वटा	१,०३५	१,२८८	१,१५०	३,०१३	३,८१८	५,५८९
१३	Ball Valve Compact	वटा	५२९	७२५	५१०	१,९५०	३,४१०	५,०५५
१४	Step Over Bend	वटा	१९०	२८०				
१५	Elbow with EAR CPVC	वटा	८८	९९	१८३			
१६	Female Threaded Elbow Brass	साइज			3/4" x 1/2"	1" x 1/2"		
		वटा	१७५.००	२८१.००	१८३.००	२८६.००		
१७	Female Threaded Adopter Brass	वटा	३६२	४६३	७३५	१,८५०	२,३००	३,७५०
१८	Male Threaded Adopter Brass	वटा	३३९	५२०	८९०	२,०००	२,५७०	४,२९४
१९	Female Threaded Adopter Brass	साइज		3/4" x 1/2"	1" x 1/2"			
		वटा	२०६.००	२२६.००	३११.००			
		साइज	3/4" x 1/2"	1" x 1/2"	1" x 3/4"	1 1/4" x 1/2"	1 1/4" x 3/4"	1 1/4" x 1"
१९	Reducing Female Coupling Brass	वटा	२२६.००	२४८.००				
२०	Reducing Male Threaded Adopter Brass	वटा	३७२.००					
२१	Reducing Coupler	साइज	3/4" x 1/2"	1" x 1/2"	1" x 3/4"	1 1/4" x 1/2"	1 1/4" x 3/4"	1 1/4" x 1"
		वटा	४५.००	६२.००	६५.००	१४५.००	१६०.००	१६५.००
		साइज	1 1/2" x 1/2"	1 1/2" x 3/4"	1 1/2" x 1"	1 1/2" x 1 1/4"	2" x 3/4"	2" x 1"
		वटा	१८५.००	२२५	२३५	२५०	३२८	२६४
		साइज	2" x 1 1/4"	2" x 1 1/2"				
		वटा	३१०.००	३२०.००				
२२	Reducing Tee	साइज	3/4" x 1/2"	1" x 1/2"	1" x 3/4"	1 1/4" x 1/2"	1 1/4" x 3/4"	1 1/4" x 1"
		वटा	९०	१३६	१४७	१३७	१५४	१८१
		साइज	1 1/2" x 1/2"	1 1/2" x 3/4"	1 1/2" x 1"	1 1/2" x 1 1/4"	2" x 3/4"	2" x 1"
		वटा	५००	५१५	५२५	३५०	४७८	५०६
२३	Reducing Bush	साइज	3/4" x 1/2"	1" x 1/2"	1" x 3/4"	1 1/4" x 1/2"	1 1/4" x 3/4"	1 1/4" x 1"
		वटा	२०	४४	४८	१०३	८३	७७
		साइज	1 1/2" x 1/2"	1 1/2" x 3/4"	1 1/2" x 1"	1 1/2" x 1 1/4"	2" x 1/2"	2" x 3/4"
		वटा	१३२	९६	९६	८८	२६४	१८७
		साइज	2" x 1"	2" x 1 1/4"				
		वटा	१८२.००	१८१.००				
२४	Tee Holder	साइज	1/2" x 1/2"	3/4" x 1/2"				
		वटा	१६.००	२१.००				
२५	Reducing Elbow	वटा	६५.००					
२६	R. Male Threaded Adopter CPVC	वटा	४६.००					
२७	CPVC Solvent Cement NSF HP	मि.लि.	२९ मि.लि.	५० मि.लि.	११८ मि.लि.	२३६ मि.लि.	४७३ मि.लि.	
			२६८	५३७	७९८	१,३१६	२,२७३	



सर्वेक्षण और मापन के फाटिसूचक हरे
 जिला प्रशासन

[Handwritten signature]

PPR 3 LAYER PLUMBING SYSTEMS -Approved District Rate 2082/83

S.N.	DESCRIPTION OF GOODS	Unit	16mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm	63mm	75mm	90mm	110mm	Remarks
1	PIPE (PN 4/SDR 26) -3 Layer	mtr	-	-	-	-	95.70	136.40	216.70	311.30	448.80	624.80	-
2	PIPE (PN 6/SDR 17.6) -3 Layer	mtr	-	-	-	82.50	128.70	200.20	311.30	442.20	628.10	939.40	-
3	PIPE (PN 10/SDR 11) -3 Layer	mtr	-	48.40	74.80	118.80	188.10	291.50	484.00	654.50	942.70	1,395.90	-
4	PIPE (PN 16/SDR 7.4) -3 Layer	mtr	45.10	67.10	108.90	173.80	270.60	422.40	665.50	948.20	1,354.10	2,029.50	-
5	PIPE (PN 20/SDR 6) -3 Layer	mtr	47.30	81.40	125.40	204.60	316.80	491.70	778.80	1,104.40	1,585.10	2,363.90	-
1	PLASTIC BALL VALVE	pc	-	122.10	173.80	277.20	669.90	896.50	853.60	-	-	-	-
2	STOP VALVE	pc	-	321.20	425.70	512.60	843.70	1,226.50	1,635.70	-	-	-	-
3	CONCEALED STOP VALVE	pc	-	829.40	920.70	1,074.70	-	-	-	-	-	-	-
4	ELBOW 90"	pc	-	14.30	25.30	45.10	92.40	156.20	302.50	533.50	886.60	1,592.80	-
5	ELBOW 45"	pc	-	16.50	28.60	42.90	83.60	147.40	238.70	541.20	859.10	1,499.30	-
6	SOCKET	pc	-	11.00	16.50	26.40	50.60	80.30	151.80	257.40	436.70	770.00	-
7	TEE	pc	-	16.50	30.80	52.80	108.90	179.30	333.30	635.80	1,047.20	1,809.50	-
8	CROSS TEE	pc	-	31.90	44.00	80.30	151.80	-	-	-	-	-	-
9	CROSSOVER	pc	-	91.30	125.40	184.80	-	-	-	-	-	-	-
10	WALL CLAMP	pc	-	12.10	14.30	16.50	23.10	35.20	45.10	-	-	-	-
11	END CAP	pc	-	16.50	25.30	39.60	64.90	110.00	214.50	316.80	347.60	709.50	-
12	UNION	pc	-	62.70	112.20	180.40	310.20	511.50	668.80	-	-	-	-
13	FLANGE	pc	-	-	-	-	330.00	-	-	-	-	-	-
14	SHOT PLUG	pc	-	9.90	12.10	16.50	-	-	-	-	-	-	-
15	LONG PLUG	pc	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	TANK NIPPLE	pc	-	67.10	106.70	122.10	-	-	-	-	-	-	-
	DESCRIPTION OF GOODS	Size	20mm x1/2	25mm x1/2	25mm x3/4	32mm x1/2	32mm x3/4	32mm x1	40mm x5/4	50 mm x 3/4	63mm x 2	75mm x 2.5	90mm x 3
1	FEMALE THREADED SOCKET	pc	128.70	145.20	160.60	154.00	166.10	361.90	621.50	798.60	1,180.30	2,387.00	3,185.60
2	MALE THREADED SOCKET	pc	171.60	166.10	207.90	236.50	244.20	466.40	700.70	1,053.80	1,525.70	3,657.50	5,270.10
3	FEMALE THREADED ELBOW	pc	132.00	188.10	195.80	256.30	289.30	360.80	-	-	-	-	-
4	MALE THREADED ELBOW	pc	177.10	188.10	220.00	354.20	272.80	498.30	-	-	-	-	-
5	FEMALE THREADED TEE	pc	135.30	157.30	201.30	232.10	255.20	405.90	-	-	-	-	-
6	MALE THREADED TEE	pc	182.60	182.60	224.40	279.40	287.10	511.50	-	-	-	-	-
7	FEMALE THREADED ELBOW WITH DISK	pc	188.10	239.80	348.70	-	-	-	-	-	-	-	-
8	MALE THREADED ELBOW WITH DISK	pc	149.60	251.90	306.90	-	-	-	-	-	-	-	-
9	MALE UNION	pc	309.10	-	446.60	-	-	-	-	-	-	-	-
10	FEMALE UNION	pc	299.20	-	440.00	-	-	-	-	-	-	-	-

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]



त पि.पि.आर. बाइपास रीफाइटिंग हेतु
जिल्हा सरकारी अभियंता
जिल्हा अभियंता कार्यालय

राजधानी

PPR 3 LAYER PLUMBING SYSTEMS - Approved District Rate 2082/83

DESCRIPTION OF GOODS	Size	25-20	32-20	32-25	40-20	40-25	40-32	50-20	50-25	50-32	50-40
11 REDUCTION SOCKET	pc	19.80	26.40	27.50	39.60	45.10	56.10	71.50	79.20	82.50	97.90
	Size	63-25	63-32	63-40	63-50						
	pc	145.20	149.60	151.80	155.10						
	Size	25-20	32-20	32-25	40-20	40-25	40-32	50-25	50-32	50-40	
12 REDUCTION TEE	pc	34.10	52.80	59.40	83.60	91.30	95.70	190.30	194.70	206.80	
	Size	63-25	63-32	63-40	63-50						
	pc	248.60	249.70	251.90	276.10						
	Size	25-20	32-20	32-25	40-32	50-40					
13 REDUCTION ELBOW	pc	26.40	39.60	50.60	127.60	141.90					
14 PIPE SCISSOR	pc										
15 SINGLE WELDING MACHINE	pc										
16 WELDING KIT	pc										
			3718		4462						